

Dane aktualne na dzień: 19-04-2024 14:45

Link do produktu: <https://cncworld.pl/autoklaw-12l-medyczny-sun-kl-b-drukarka-p-115.html>



AUTOKLAW 12L Medyczny SUN KL. B + Drukarka

Cena brutto	5 779,00 zł
Cena netto	5 350,93 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10101
Kod producenta	AC-V-12B

Opis produktu

Autoklaw medyczny kl.B 12L SUN + Drukarka + Instrukcja PL



Najnowsza wersja medycznego Autoklawu (Posiada **certyfiakat CE**) możliwość wyboru z pośród **6 programów** stylizacji (poprzednie wersje autoklawu miały tylko 4 programy)

Model 2022 z wyświetlaczem oraz wbudowaną **drukarką termiczną** podsumowującą pracę urządzenia.

Pojemność urządzenia to **12L**

Autoklaw zaprojektowano specjalnie do używania przy sterylizacjach. Jest wyposażony w mikroprocesor do inteligentnego sterowania i prosty interfejs umożliwiający wygodną pracę z urządzeniem.

Autoklaw Medyczny klasy B SUN to jeden z najbardziej zaawansowanych sterylizatorów paro-ciśnieniowych.

Potrafi sterylizować praktycznie każdy rodzaj materiałów, np:

- cewniki
- igły
- endoskopy
- wzierniki
- końcówki stomatologiczne
- pilniki
- nożyczki itp

Autoklaw medyczny SUN jest klasy B , posiada bardzo ważną funkcję nie dostępną w pozostałych klasach S oraz N - całkowite usunięcie powietrza poprzez sekwencję impulsów próżni i wstrzyknięć pary. Jak do tej pory jest to najlepsza z istniejących technik, która daje możliwość sterylizacji każdego rodzaju produktu.

Autoklaw klasy B ma zastosowanie w:

- gabinetach kosmetyczne
- gabinetach stomatologiczne
- studiach tatuażu
- gabinetach lekarskie
- szpitalach / przychodniach

6 Programów urządzenia:

1. Program podstawowy
2. Program szybkiej sterylizacji
3. Program sterylizacji zestawu narzędzi
4. Program szybki PLUS
5. Wełna
6. Plastik, Guma

Urządzenie może pracować w tem. 121 stopni lub 134 stopni , przy ciśnieniu roboczym 1,1 bar lub 2,1 bar

Urządzenie spełnia wymogi wysokiej wydajności według standardu europejskiego prEN 13060 klasy B.

W zestawie znajduje się:

- Urządzenie Klasy B o pojemności 12l
- Dwie metalowe tacki
- Uchwyt do tacki
- Pojemnik na wodę
- Wąż odprowadzający wodę
- 6 rolek papieru + 1 zainstalowana w drukarce (razem 7 rolek)
- Kabel zasilający
- Uszczelka zapasowa
- Dwa zapasowe bezpieczniki
- Instrukcja w j. polskim

Dane Techniczne:

- Komora ze stali kwasoodpornej (chromoniklowej)

-
- Blokada drzwi
 - Wbudowana drukarka termiczna
 - Czas pracy 0-45min w zależności od ustawień użytkownika
 - Wymiary zewnętrzne: 50x44x40cm
 - Wymiary komory: głębokość: 36cm , średnica: 20cm
 - Pojemność: 12l
 - Ciśnienie: 1,1
 - Moc: 1800W
 - Waga: 41kg
 - Zasilanie: 230V