
Dane aktualne na dzień: 13-12-2025 21:15

Link do produktu: <https://cncworld.pl/drukarka-uv-a3-a4-40x60cm-p-925.html>

Drukarka UV A3 A4 40x60cm



Cena brutto	24 900,00 zł
-------------	---------------------

Cena netto	20 243,90 zł
------------	---------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------


Numer katalogowy	10502
------------------	--------------

Kod producenta	UV4060
----------------	---------------

Opis produktu

Drukarka UV 40x60cm A3 A4 z płaską podstawą





Poniżej film przedstawiający działanie drukarki UV 4060:

Czym jest druk UV?

Druk UV to technologia druku cyfrowego, w której atrament utwardzany jest za pomocą lamp generujących **promieniowanie UV (ultrafioletowe)** zaraz po naniesieniu tuszu na powierzchnię.

- **Natychmiastowe utwardzanie** – dzięki światłu UV atrament zastyga od razu.
- **Druk na różnych materiałach** – szkło, metal, drewno, plastik, skóra, ceramika.
- **Trwałość** – odporność na wodę, promieniowanie UV i ścieranie.
- **Bezpośredni nadruk** – bez potrzeby podkładów czy laminatów.


-
- **Możliwość druku białym atramentem i lakierem** – efekty specjalne i większy kontrast.
-

Co wyróżnia naszą drukarkę UV 4060?

Automatyczny system mieszania

Automatyczny system mieszania dla białego atramentu oraz system alarmowania o braku atramentu. Zapewnia ciągłą pracę drukarki i posiada funkcję alarmu przy niedoborze atramentu.






Prowadnica liniowa Hiwin

W drukarce UV 4060 zastosowano wytrzymałą prowadnicę liniową Hiwin z Tajwanu. Prowadnica liniowa zapewnia płynne, bezluzowe przejścia głowicy w trakcie drukowania, wysoką prędkość i precyzyjne nakładanie warstw tuszu. Zapewnia to długoletnią eksploatację i niezawodność.

Obracana platforma

Półautomatyczna obrotowa platforma do druku na butelkach PET, kubkach, butelkach szklanych, odpowiednia do nakładania grafik na różne przedmioty o cylindrycznym kształcie






Automatyczny czujnik wysokości do 150 mm

Automatyczne wykrywanie wysokości bez potrzeby ręcznej regulacji sprawia, że maszyna jest intuicyjna w użytkowaniu i bardziej przyjazna użytkownikowi, zapewniając większą precyzję druku.

Widoczne okno robocze

Maszyna jest oparta o model muszlowy (uchylny), użytkownik może łatwo wymienić głowicę drukującą.





Panel dotykowy LCD

Czytelny wyświetlacz LCD pozwala na wykonanie wielu operacji za pomocą ekranu dotykowego, co ułatwia obsługę urządzenia oraz poprawia wygodę i wydajność pracy.

Dane techniczne drukarki UV 4060:

Model: 4060 UV drukarka płaska

Funkcje maszyny: Automatyczne czyszczenie, dotykowy panel LED, system automatycznych alarmów, prowadnice Hiwin, system kontroli ogrzewania głowicy drukującej

Głowica drukująca: Głowica DX8

Liczba głowic drukujących: 2 sztuki

Pole robocze druku: 40x60cm

Prędkość druku: A3: 70 sekund, A4: 60 sekund

Maksymalna rozdzielczość: 720*4320 dpi

Atrament: Atrament UV

Dostępne kolory druku: C M Y K 4 kolory + biały + lakier (2 głowice)

Materiały do druku: Szkło, płytki ceramiczne, polipropylen, płyty akrylowe, drewno, kamień, materiały obrotowe, metal, skóra itp.

Maksymalna wysokość druku: Standardowo 15 cm

Oprogramowanie RIP: Super Print / Opto Print / Maintop

Wymiary maszyny: 970 mm * 1010 mm * 560 mm

Wymiary opakowania: 1140 mm * 1090 mm * 760 mm

Lampa UV: 2 diody LED UV z chłodzeniem wodnym

Waga maszyny: Netto: 90 kg / Brutto: 130 kg

Warunki środowiskowe: Temperatura: 25-30 °C, wilgotność: 50%, czyste środowisko

Obsługiwane formaty obrazu: PSD/TIFF/BMP/EPS/JPG



Gwarancja: 12 miesięcy (z wyłączeniem głowicy i innych elementów eksploatacyjnych związanych z podawaniem tuszy)