

Dane aktualne na dzień: 17-04-2026 10:07

Link do produktu: <https://cncworld.pl/drukarka-uv-do-scian-250cm-p-926.html>



## Drukarka UV do ścian 250cm

Cena brutto **29 900,00 zł**

Cena netto **24 308,94 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **10503**

Kod producenta **XBH10Plus**

### Opis produktu

#### **Drukarka UV XBH10 Plus ścienna 250cm**

**Zasięg naszej drukarki to aż 250cm wysokości i nieograniczona szerokość!**



---

Uniwersalna drukarka UV do tworzenia wysokiej rozdzielczości obrazów na ścianach z różnych materiałów takich jak: **tynek, farby lateksowe, białe ściany, ściany ceramiczne, papier ryżowy, tkaniny ściienne, glazura kolorowa, tynki strukturalne, farby dekoracyjne i inne.**

**Obsługiwane powierzchnie - inne**

---

Szkło, płytki ceramiczne, płyty, akryl, PVC, płyty metalowe itp.





Dla zwiększenia prędkości i precyzji drukarka wyposażona jest w 2 głowice DX8 klasy przemysłowej, co pozwala na zadruk nawet **24m2 ściany w ciągu godziny**.

Żeby zachować stabilność i zapewnić równy druk UV, została umieszczona na szynach dla łatwego ustawiania względem ściany, dodatkowo drukarkę można łatwo przemieszczać za pomocą kółek.

Wbudowany komputer z intuicyjnym oprogramowaniem pozwala na swobodne operowanie projektami i ustawieniami w trakcie pracy.

### Główne cechy drukarki UV XBH10Plus

- Głowica drukująca: DX8 (2 szt.)
- Silnik: 3 serwo-silniki z reduktorami
- Płyta główna: 8-rdzeniowy procesor, 8 GB RAM, szybkie USB I/O
- Czujnik do wykrywania ściany z precyzją do 2 nm
- Zasilanie UPS: wydajne zasilanie awaryjne, do 5 godzin pracy przy braku zasilania (opcjonalne, do zakupu w naszym sklepie)

- 
- Pamięć przy braku zasilania: funkcja zapamiętywania pozycji
  - Technologia podawania atramentu: system podciśnieniowy, bez potrzeby ręcznego zasysania
  - Pozycjonowanie laserowe: dokładny system pozycjonowania z czerwonym światłem
  - Oś Y: precyzyjna prowadnica o wysokiej wytrzymałości (max wysokość drukowania 250 cm)
  - Oś X: liniowy moduł napędowy (prowadnice - 4 sekcje po 1.5 m)



---

## Dane techniczne drukarki UV ściennej:

### Nazwa produktu

Drukarka do ścian UV XBH10Plus

### Sposób sterowania

Druk przewodowy / bezprzewodowy

### Oprogramowanie drukujące

Oryginalne przemysłowe oprogramowanie drukujące

### Typ atramentu

Atrament UV

### Kolory atramentu / głowice

- 2 głowice DX8 - CMYK + biały

### Transport i mobilność

Przenośna

### Zasilanie

- Moc bez obciążenia: 20 W
- Maksymalna moc: 250 W

### Śledzenie powierzchni

Czujnik banerów o podwójnej krzywiźnie, wykrywanie góra-dół w dwóch kierunkach

### System zasilania atramentem

System z ujemnym ciśnieniem, osobny dopływ atramentu dla każdego koloru, zintegrowany pojemnik na 4 kolory

### Rozmiar druku

2,5 m wysokości × dowolna szerokość (domyślnie)

### Poziom hałasu

- Tryb czuwania:
- Podczas pracy:

### Obsługiwane źródła zdjęć

Zdjęcia z telefonu, aparatu lub pobrane z internetu

### Napięcie zasilania

220V AC

# SYSTEM ZASILANIA TUSZEM



**Nasza drukarka**



**Inne drukarki**



Uporządkowany system  
zbiorników zasilających  
bez odsłoniętych przewodów



Chaotyczny system zasilania  
z odsłoniętymi przewodami

# PROWADNICE LINIOWE



VS

## Nasza drukarka



Prowadnice liniowe  
z kółkami do łatwego przemieszczania

## Inne drukarki



Zamontowana na sztywno  
prowadnica liniowa  
bez możliwości swobodnego poruszania

### Proces druku

Druk bezpośredni, druk i suszenie bez oczekiwania

### Obsługiwane formaty graficzne

PSD, CDR, JPG, JPEG, PNG, BMP, TIFF, EPS, AI, PDF

### Technologia druku kolorowego

Mikro-piezoelektryczna technologia atramentowa z kroplą o zmiennej wielkości, technologia wygładzania dla wysokiej tolerancji błędów, automatyczne wznawianie pracy po przerwie

### Środowisko pracy

-20°C do 50°C, wilgotność względna 10%–70%, brak kondensacji

### Rozdzielczość druku

360×720 / 720×1080 / 720×1440 / 1080×1440 / 1440×2880 dpi

### Środowisko przechowywania

-21°C do 50°C, wilgotność względna 10%–70%, brak kondensacji

### System operacyjny

---

Windows XP / 7 / 8 / 9 / 10

#### **Certyfikaty**

GPC, zgodność z normami międzynarodowymi (GB18582-2001, GBT9756-2001), CE

#### **Tryby druku i wydajność (m<sup>2</sup>/h)**

- Tryb szybki (A): 24 m<sup>2</sup>/h
- Tryb produkcyjny (B): 18 m<sup>2</sup>/h
- Tryb jakościowy (C): 12 m<sup>2</sup>/h
- Tryb wysokiej rozdzielczości (D): 9 m<sup>2</sup>/h

#### **Wymiary opakowania**

162 × 84 × 68 cm

#### **Waga opakowania:**

155 kg

#### **Język interfejsu maszyny:**

Angielski (inne języki do wyboru)

#### **Galeria upominków**

5 gotowych grafik upominkowych

---

#### **Zestaw zawiera:**

- drukarkę
- głowice drukujące
- taśmy połączeniowe do głowicy
- wyświetlacz/monitor
- wkrętak
- kabel zasilający
- sterownik z oprogramowaniem
- profile przedłużające
- koła do profili
- instrukcję w języku polskim

Gwarancja: 12 miesięcy (z wyłączeniem głowicy i innych elementów eksploatacyjnych związanych z podawaniem tuszy)