Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 09:59

Link do produktu: https://cncworld.pl/granitor-2-x-6-l-450-w-od-20c-do-lodow-p-337.html



# Granitor - 2 x 6 l - 450 W - od -20°C - do lodów

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **8 529,00 zł** |
| Cena netto | **6 934,15 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **48 godzin** |
| Numer katalogowy | **GR-03** |
| Kod producenta | **RCSL 2/6ICE** |
| Kod EAN | **4250928690555** |

## Opis produktu

## Granitor - 2 x 6 l - 450 W - od -20°C - do lodów

2×6 l450 WOświetlenie LED

### Dwa smaki mrożonych napojów

Granitor ze zbiornikami 2×6 l pozwala rozbudować ofertę mrożonych deserów i napojów. 2 osobne pojemniki dają miejsce na różne kompozycje smakowe przy jednym stanowisku.

Oświetlenie LED podkreśla wygląd zawartości zbiorników. Pokrywy i tacki ociekowe wspierają wygodne serwowanie porcji w kubkach i szklankach.

## Najważniejsze zalety

1

### Oddzielne smaki

2 zbiorniki pozwalają eksponować różne warianty deseru lub napoju.

2

### Porządek przy kranikach

Tacki ociekowe zbierają krople podczas serwowania.

## CO WYRÓŻNIA NASZ GRANITOR?

- 6 litrów pojemności zbiornika - rozwiązanie idealne dla popularnych lodziarni, punktów typu drive-through, food trucków itp.
- 2 zbiorniki pozwalają przygotowywać różne rodzaje napojów slush w tym samym czasie
- Autoryzowany serwis na terenie UE - 3 lata gwarancji
- Duże obciążenie - cykl pracy 8-12 godzin
- 6 funkcji - do granity, napojów, mrożonego jogurtu, lodów, koktajli'

WYDAJNOŚĆ

Wydajność maszyny do slushy to zasługa silnika 450 W. Dzięki mocy sprzęt, umożliwia pracę w bardzo długich cyklach (8 – 12 h). Specjalnie zaprojektowane mieszadła równomiernie mieszają składniki, zapobiegają rozchlapywaniu płynów oraz zmniejszają ryzyko zablokowania dozownika. Wszystko to pozwala na szybką obsługę nawet licznych grup klientów, a każdy kolejny napój smakował będzie identycznie jak poprzedni.

## CYFROWY PANEL

Łatwa obsługa modelu RCSL 2/6ICE zapewniona jest przez intuicyjny, cyfrowy panel dotykowy oraz wyświetlacz LED. Sterowanie urządzeniem odbywa się za pomocą zaledwie kilku przycisków, zaś wszystkie niezbędne wskazówki zawarto w obszernej instrukcji.

OCHRONA

Bezpieczeństwo podczas użytkowania maszyny do slushy zagwarantowane zostało przez zamykane pokrywy wykonane z lekkiego i bardzo wytrzymałego materiału. Chronią one przed dostawaniem się do środka kurzu, pyłu czy innych zanieczyszczeń. Pod dozownikiem znajduje się wbudowana tacka ociekacza, ułatwiająca zachowanie czystości i higieny.

WIDOCZNOŚĆ

Efektowność urządzenia została zagwarantowana przez dwa zbiorniki o pojemności 6 l każdy. Przezroczyste ścianki sprawiają, że zawartość (np. kolorowy sok) jest widoczna dla klientów. Takie wyeksponowanie, w połączeniu z nowoczesnym i eleganckim wyglądem urządzenia, dodatkowo zwiększa jego atrakcyjność. Zbiornik wykonano z poliwęglanu wolnego od BPA. Nie wchodzi w reakcję z żywnością, jest odporny na wysokie i niskie temperatury oraz uderzenia. Nawet po latach eksploatacji wyglądał będzie jak nowy.

## FUNKCJONALNOŚĆ

Uniwersalność sprzętu osiągnięto dzięki dostępności 6 zróżnicowanych funkcji (Ice Cream, Granita, Chill, Cocktail, Wash, Dispensing), pozwalających serwować miękkie i delikatne lody, orzeźwiające, owocowe granity, zimne napoje, koktajle, jak również drinki z dodatkiem alkoholu. Jedna z funkcji służy do dozowania precyzyjnie określonych ilości produktu, natomiast tryb serwisowy ułatwia mycie i konserwację urządzenia.

STABILNOŚĆ

Stabilność granitora RCSL 2/6ICE to zasługa gumowych nóżek, które niwelują wibracje generowane przez maszynę. Zabezpieczają też blat przed porysowaniem.

## Dane techniczne

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Napięcie [V] | 230 |
| Materiał | Stal, Poliwęglan |

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Moc [W] | 450 |
| Pojemność [l] | 2 x 6 |
| Przewód zasilający [m] | 1,70 |
| Rodzaj oświetlenia | LED |
| Czas cyklu pracy [h] | 8-12 |
| Liczba zbiorników [szt.] | 2 |
| Temperatura chłodzenia [°C] | -20-10 |
| Czynnik chłodzący | R290 |
| Pokrywki | Tak |
| Tacka ociekowa | Tak |
| Tryb nocny | Nie |
| Gumowe nóżki | Tak |
| Wymiary (DxSxW) [cm] | 44.2 x 40.2 x 72.5 |
| Waga [kg] | 44.8 |
| Wymiary wysyłki (DxSxW) [cm] | 51.5 x 48 x 80 |
| Waga wysyłki [kg] | 56.3 |

## Zakres dostawy:

- Maszyna do granity
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja obsługi

## Zamów w CNCWorld

Granitor - 2 x 6 l - 450 W - od -20°C - do lodów