Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 06:14

Link do produktu: https://cncworld.pl/grzalka-do-kubkow-latte-srednia-p-86.html



Grzałka do kubków latte - średnia

Cena brutto	**314,00 zł**
Cena netto	**255,28 zł**
Numer katalogowy	**10082**
Kod EAN	**5907052591720**

Opis produktu

Grzałka do kubków latte — średnia, wysokość 125 mm

Grzałka do średnich kubków latte: 300 W, silikon 12 mm i wtyczka 4-pin.

300 W0–193,3°C

Rozszerz lub odśwież stanowisko nadruku na kubkach

Grzałka do średnich kubków latte to część robocza dla poziomej prasy kubkowej o odpowiadającej jej konfiguracji. Oferowana wersja ma moc 300 W i czteropinowe połączenie.

Silikon dociskowy o grubości 12 mm i wysokość 125 mm określają geometrię grzałki. Zakres temperatury wynosi 0–193,3°C. To konkretna wersja do personalizacji wybranego typu kubka.

W ofercie znajduje się jedna grzałka. Może służyć jako element wymienny lub dodatkowe wyposażenie zgodnej prasy, do realizacji grafik, zdjęć oraz napisów na kubkach sublimacyjnych.

Grzałka dla wybranego rodzaju kubka

1

Średnia latte

Wersja do średnich kubków latte.

2

Moc 300 W

Parametr oferowanego elementu grzewczego.

3

Silikon dociskowy 12 mm

Warstwa robocza wokół produktu.

4

Wtyczka 4-pin

Połączenie z odpowiadającą konfiguracją prasy.

Pomysły, które możesz zamienić w produkt

Personalizowane prezenty

Zdjęcia i własne napisy na kubkach sublimacyjnych.

Firmowe kolekcje

Logo i grafiki na wybranym rodzaju kubka.

Wymiana części

Odświeżenie elementu grzewczego zgodnej prasy.

Grzałka kubkowa

Konkretny element grzewczy do kubków

Grzałka ma moc 300 W, zakres temperatury 0–193,3°C, wysokość 125 mm oraz silikon dociskowy o grubości 12 mm. Zasilanie podłącza się wtyczką 4-pin.

Wersja do średnich kubków latte odpowiada na określony rodzaj personalizowanego produktu. To element wymienny dla stanowiska, na którym przygotowujesz kubki z grafiką, logo lub osobistym napisem.

Personalizowane kubki

Zastosowanie

- Grzałka do średnich kubków latte
- Kubki z powłoką sublimacyjną

- Wymienna część zgodnej poziomej prasy kubkowej

Grzałka współpracuje z poziomą prasą o zgodnym mocowaniu, geometrii i konfiguracji elektrycznej.

Dlaczego warto wybrać ten model?

Konkretne funkcje dla Twojej pracowni.

- **Właściwa wersja kubkowa** — Średnia latte.
- **Parametry podane w ofercie** — 300 W, wysokość 125 mm, silikon 12 mm.
- **Jedna grzałka** — Oferta części do prasy kubkowej.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Moc	300 W
Zakres temperatury	0–193,3°C
Silikon dociskowy	12 mm
Wysokość	125 mm
Złącze	4-pin

Przedmiot oferty

- Grzałka do kubków latte — średnia, wysokość 125 mm

Pytania przed zakupem

Co obejmuje oferta?

Jedną grzałkę do kubków.

Jaką moc ma grzałka?

300 W

Jaka jest wysokość elementu?

125 mm

Jakie ma połączenie?

Wtyczkę 4-pin, do prasy z odpowiadającą konfiguracją elektryczną i mocowaniem.

Dodaj właściwą grzałkę do swojego stanowiska

Wybierz wersję do średnich kubków latte, jeśli Twoja pozioma prasa obsługuje ten element i jego parametry.