

Dane aktualne na dzień: 13-04-2026 11:57

Link do produktu: <https://cncworld.pl/kamera-do-pozycjonowania-atomstack-ac-1-p-846.html>



Kamera do pozycjonowania Atomstack AC-1

| | |
|-------------|------------------|
| Cena brutto | 479,00 zł |
|-------------|------------------|

| | |
|------------|------------------|
| Cena netto | 389,43 zł |
|------------|------------------|

| | |
|------------|-----------------|
| Dostępność | Dostępny |
|------------|-----------------|

| | |
|--------------|-------------------|
| Czas wysyłki | 24 godziny |
|--------------|-------------------|

| | |
|------------------|-------------|
| Numer katalogowy | 00A3 |
|------------------|-------------|

| | |
|----------------|--------------|
| Kod producenta | C-AC1 |
|----------------|--------------|

Opis produktu

Kamera do pozycjonowania obiektów Atomstack AC-1



Główne cechy kamery AC-1:

Przemysłowa kamera cyfrowa: Inna niż pospolite elektroniczne kamery, Atomstack AC1 to 5-megapikselowa kamera przemysłowa HD, która zapewnia dokładne pozycjonowanie podczas użytkowania;

Duży obszar pozycjonowania: Przemysłowy obiektyw szerokokątny, idealny do maszyn o polu roboczym do 450x450 mm (zakres skanowania 400x400 mm);

Precyzyjne pozycjonowanie: Przemysłowa kamera zaprojektowana specjalnie dla ploterów do grawerowania i cięcia laserowego jest zintegrowana z oprogramowaniem Lightburn. Po prostej kalibracji może automatycznie lokalizować obszar i obiekt pracy, z błędem pozycjonowania mniejszym niż 0,5 mm;

Podgląd pracy: Nie ma już potrzeby prostowania materiałów. Kamera AC-1 doskonale rozwiązuje problem pozycjonowania wzorów o specjalnych kształtach. Teraz możesz projektować bezpośrednio na powierzchni materiałów eksploatacyjnych, a to, co widzisz, jest tym, co otrzymujesz;

Obsługa wielozadaniowa: Dzięki precyzyjnemu pozycjonowaniu kamery można teraz wykonywać wiele niezależnych zadań

VIDEO RECORDING

Can be used as a computer external camera to record your creative process.

 Video Recording



Specyfikacja techniczna kamery Atomstack AC-1:

Marka: Atomstack Maker

Model: AC1

Rozdzielczość obiektywu: 5MP


Rozdzielczość skanowanego obszaru: 2592x972pt

Wymiary kamery: 424x229 mm

Obszar skanowania: 400x410 mm

Oprogramowanie: Lightburn

Sterownik: Bez konieczności instalacji sterownika dla systemów Windows/Mac



WORK PREVIEW

Preview the working area on the lightburn software, no need to manually find the edge, the machine automatically finds the position of the recognized pattern to engrave.

