

Link do produktu: <https://cncworld.pl/mini-tokarka-do-metalu-drewna-plastiku-modelarska-dodatki-p-241.html>



## Mini Tokarka do METALU Drewna Plastik MODELARSKA + DODATKI

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>3 599,00 zł</b> |
| Cena netto       | <b>2 926,02 zł</b> |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>    |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>  |
| Numer katalogowy | <b>10333</b>       |
| Kod producenta   | <b>MX-0618</b>     |

### Opis produktu

## Mini Tokarka 550W do warsztatu

Niewielka, ale wyjątkowo stabilna, wytrzymała i efektywna. Tokarka stołowa 550W model MX-0618 służy do obróbki metali, drewna i tworzyw sztucznych. Urządzenie jest przeznaczone do lekkich i średnich prac w warsztatach, zakładach rzemieślniczych i przemyśle - **wysokiej klasy podzespoły z wytrzymałych metali zapewniają dużą wydajność obróbki i bezawaryjność urządzenia.**

---

### **Główne cechy tokarki 550W:**

- wyposażona w mocny silnik o mocy 550W, idealnie nadaje się do małych i średnich prac.
- cyfrowy ekran do śledzenia prędkości obrotowej wrzeciona
- koła przekładniowe są wykonane ze stali co gwarantuje zdecydowanie dłuższą żywotność od tych wykonanych z plastiku.
- prędkość tokarki można płynnie regulować pokrętelem w zakresie 0-2500 obr/min
- czterokierunkowy uchwyt na narzędzia pomaga lepiej kontrolować pracę - otwierasz zamek i wymieniasz szybko narzędzie
- konik można przesuwając w przód i w tył, operując uchwytem, a punkt martwy MK2 można regulować blokując pinolę i obracając pokrętło konika.

---

### **Mini tokarka przeznaczona jest do wykonywania różnego rodzaju prac obróbczych:**

- przystosowana do produkcji seryjnej, prac modelarskich i rzemieślniczych
- do obrabki metalu, tworzyw sztucznych i drewna
- możliwość toczenia zewn. i wewn. powierzchni walcowych, stożkowych wiercenia itp.
- możliwość wykonywania wszystkich typów gwintów

### **W zestawie znajduje się:**

- Uchwyt tokarski 3 szczękowy Fi 100 mm
- Osłona wrzeciona
- Osłona uchwytu narzędziowego
- Szczęki zewnętrzne + szczęki wewnętrzne
- Kieł stały MT2
- Koła zmianowe (STALOWE)
- Zestaw narzędzi
- Osłona tylna
- Instrukcja w jęz. polskim

---

## Dane techniczne

- Średnica toczenia nad łożem [mm]:180
- Odległości między środkami 200mm/300mm
- Łoże: hartowane indukcyjnie
- Średnica przelotu wrzeciona [mm]: 20
- Zakres obrotów wrzeciona [obr/min]: 100-2500 (BEZSTOPNIOWO)
- Stożek wrzeciona: MT3
- Średnica wrzeciona: 100 mm
- Posuw poprzeczny: 65 mm
- Gwint metryczny: 0,5-2,5 mm
- Końcówka tulei konika: MT2
- Moc silnika głównego [kW]: 0,55 (230 V)
- Wymiary [mm]: 810 x 305 x 355 mm
- Waga [kg]: 45 kg