Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 11:20

Link do produktu: https://cncworld.pl/myjka-ultradzwiekowa-emmi-12-hc-p-27.html



Myjka ultradźwiękowa Emmi 12 HC

Cena brutto	**1 359,00 zł**
Cena netto	**1 104,88 zł**
Numer katalogowy	**10038**
Kod EAN	**5907052591317**

Opis produktu

Myjka ultradźwiękowa Emmi 12 HC — 1,2 l

Wanna 1,2 l, regulowane cykle i praktyczne wyposażenie do regularnego czyszczenia.

1,2 lUltradźwięki 80 W45 kHzPodgrzewanie

Ultradźwięki dla części, których zakamarki trudno wyczyścić ręcznie

Emmi 12 HC wykorzystuje kąpiel ultradźwiękową do czyszczenia powierzchni dostępnych dla roztworu, także szczelin i zagłębień. To wygodna metoda przy częściach o złożonym kształcie oraz przy grupie elementów, które można obsłużyć w jednym koszyku. Pojemność nominalna zbiornika wynosi 1,2 l.

Wanna 200 × 100 × 70 mm daje konkretną przestrzeń dla Twoich zadań. Układ ultradźwiękowy oferuje 80 W. Częstotliwość: 45 kHz. Osobny układ grzewczy 200 W podgrzewa kąpiel. Ustawienia czasu są dostępne na panelu urządzenia.

Koszyk i pokrywa należą do zestawu — zyskujesz wyposażenie do wygodnej obsługi kolejnych partii.

Najważniejsze zalety tego modelu

1

Przestrzeń na całą partię

Nominalna pojemność 1,2 l i koszyk do wspólnej obsługi części.

2

Dostęp do szczelin i zagłębień

Kawitacja wspomaga odrywanie zabrudzeń w miejscach dostępnych dla roztworu.

3

Wygodna kontrola cyklu

Czas pracy: 1–60 minut lub tryb pracy ciągłej. Ustawienia są dostępne na panelu urządzenia.

Gdzie wykorzystasz możliwości myjki?

Części o złożonym kształcie

Kąpiel wykorzystuje dostęp płynu do szczelin i zagłębień. Jest przydatna tam, gdzie ręczne dotarcie do powierzchni bywa niewygodne.

Regularne partie elementów

Koszyk pozwala obsłużyć kilka przedmiotów razem i wyjąć całą partię po cyklu. To praktyczne ułatwienie powtarzających się zadań.

Przygotowanie do dalszej pracy

Oczyszczenie dostępnych powierzchni ułatwia oględziny i kolejne etapy obsługi części. Myjka skupia czyszczenie w jednym miejscu.

Wanna i koszyk

1,2 l przestrzeni dla Twoich części

Wanna ma pojemność nominalną 1,2 l. Wymiary zbiornika: 200 × 100 × 70 mm. Materiał zbiornika: Stal nierdzewna 1.4301. Dołączony koszyk ma wymiary 195 × 90 × 50 mm. Koszyk pozwala obsługiwać partię przedmiotów razem i oddziela ją od dna zbiornika.

Wspólny załadunek i odbiór części to wygoda przy regularnych zadaniach. Zamiast wyławiać poszczególne elementy z cieczy, możesz wyjąć całą zawartość koszyka.

Ultradźwięki

Ultradźwięki docierają tam, gdzie dociera roztwór

Układ ultradźwiękowy oferuje 80 W. Częstotliwość pracy wynosi 45 kHz. Liczba przetworników: 2. Kawitacja w cieczy wspomaga odrywanie zabrudzeń od dostępnych dla roztworu powierzchni, także w szczelinach i zagłębieniach.

To szczególnie przydatne przy detalach o złożonym kształcie, których zakamarki trudno czyścić szczotką. Kąpiel zapewnia częściom wspólne środowisko czyszczenia i wykorzystuje dostęp płynu do ich powierzchni. Regulacja mocy: Trzystopniowa (50% / 75% / 100%). Pozwala zmieniać intensywność pracy w jednym urządzeniu.

Podgrzewanie

Podgrzewanie kąpieli w tym samym urządzeniu

Układ grzewczy ma moc 200 W i podgrzewa roztwór bez osobnego urządzenia do ogrzewania kąpieli. Zakres regulacji temperatury: 20–80 °C.

Grzałki i ultradźwięki pełnią dwie odrębne funkcje. Ich wspólna obecność daje więcej możliwości pracy z preparatami przeznaczonymi do podgrzewanych kąpieli, bez dokładania drugiego układu sterowania.

Czas i sterowanie

Wygodna kontrola kolejnych cykli

Czas pracy: 1–60 minut lub tryb pracy ciągłej. Analogowe pokrętła zapewniają bezpośredni dostęp do nastaw. Najważniejsze ustawienia są dostępne na panelu urządzenia, więc obsługa kolejnego zadania pozostaje w jednym miejscu.

Regulowany czas daje swobodę przy różnych rodzajach części i zabrudzeń. Czytelne nastawy ułatwiają codzienną obsługę oraz przechodzenie między kolejnymi partiami.

Wyposażenie

Praktyczne akcesoria razem z myjką

Dołączony koszyk porządkuje załadunek, a pokrywa osłania zbiornik. To akcesoria używane przy codziennej obsłudze kąpieli. Zestaw zawiera również koncentrat em-80 — 100 ml.

Koszyk i pokrywa tworzą komplet z urządzeniem. Wspólny odbiór przedmiotów oraz osłonięcie wanny są dostępne od razu w ramach oferowanego wyposażenia.

Zastosowania w warsztacie i pracowni

Warsztat i serwis

- Drobne części i narzędzia przeznaczone do kąpieli
- Elementy z rowkami i zagłębieniami
- Partie małych przedmiotów w koszyku

Pracownia

- Biżuteria przeznaczona do ultradźwięków
- Odpowiednie elementy optyczne i akcesoria
- Przedmioty wymagające oczyszczenia przed oględzinami

Do przedmiotów i preparatów przeznaczonych do kąpieli ultradźwiękowej, w tym biżuterii i elementów optycznych dopuszczonych do tej metody.

Dlaczego warto wybrać Emmi 12 HC?

Funkcje, które przydają się przy kolejnych zadaniach.

- **Czyszczenie w zakamarkach** — Ultradźwięki wspomagają pracę roztworu na dostępnych powierzchniach, także w zagłębieniach.
- **Wspólna obsługa części** — Koszyk porządkuje partię i pozwala wyjąć jej zawartość razem.
- **Ustawienia pod ręką** — Panel skupia regulację czasu i temperatury.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Model	Emmi 12 HC
Pojemność zbiornika	1,2 l
Moc ultradźwięków	80 W
Częstotliwość	45 kHz
Liczba przetworników	2
Regulacja mocy	Trzystopniowa (50% / 75% / 100%)
Moc grzałek	200 W
Regulacja temperatury	20–80 °C
Czasomierz	1–60 minut lub tryb pracy ciągłej
Wymiary zbiornika	200 × 100 × 70 mm
Wymiary koszyka	195 × 90 × 50 mm
Wymiary zewnętrzne	225 × 125 × 170 mm
Materiał zbiornika	Stal nierdzewna 1.4301
Materiał obudowy	Stal nierdzewna 1.4301
Materiał koszyka	Stal nierdzewna 1.4301
Odpływ	Brak
Zasilanie	220–240 V
Masa całkowita	4,3 kg
Sterowanie	Analogowe
DEGAS	Nie
SWEEP	Nie

Wyposażenie w komplecie

- Myjka ultradźwiękowa Emmi 12 HC
- Koszyk stalowy
- Pokrywa stalowa
- Koncentrat EM-80 — 100 ml

Pytania przed zakupem

Jaką przestrzeń oferuje ten model?

Pojemność nominalna zbiornika: 1,2 l. Wymiary wanny: 200 × 100 × 70 mm. Wymiary koszyka: 195 × 90 × 50 mm.

Jakie parametry ma układ ultradźwiękowy?

Układ ultradźwiękowy oferuje 80 W. Częstotliwość: 45 kHz. Regulacja mocy: Trzystopniowa (50% / 75% / 100%).

Czy kąpiel może być podgrzewana?

Tak. Osobny układ grzewczy ma moc 200 W. Regulacja temperatury: 20–80 °C. Podgrzewanie jest odrębną funkcją od działania ultradźwięków.

Co otrzymuję w zestawie?

Zestaw obejmuje: Myjka ultradźwiękowa Emmi 12 HC; Koszyk stalowy; Pokrywa stalowa; Koncentrat EM-80 — 100 ml.

Wybierz Emmi 12 HC do swoich regularnych zadań

Zyskaj wannę 1,2 l, czyszczenie ultradźwiękowe i wyposażenie do wygodnej obsługi części. Podgrzewanie oraz regulacja czasu skupiają kolejne funkcje w jednym urządzeniu.