Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 12:15

Link do produktu: https://cncworld.pl/myjka-ultradzwiekowa-emmi-420-hc-p-34.html



Myjka ultradźwiękowa Emmi 420 HC

Cena brutto	**20 219,00 zł**
Cena netto	**16 438,21 zł**
Numer katalogowy	**10047**
Kod EAN	**5907052591386**

Opis produktu

Myjka ultradźwiękowa Emmi 420 HC — 42,0 l

Wanna 42,0 l, regulowane cykle i praktyczne wyposażenie do regularnego czyszczenia.

42,0 lUltradźwięki 1500 WPodgrzewanie

Ultradźwięki dla części, których zakamarki trudno wyczyścić ręcznie

Emmi 420 HC wykorzystuje kąpiel ultradźwiękową do czyszczenia powierzchni dostępnych dla roztworu, także szczelin i zagłębień. To wygodna metoda przy częściach o złożonym kształcie oraz przy grupie elementów, które można obsłużyć w jednym koszyku. Pojemność nominalna zbiornika wynosi 42,0 l.

Wanna 500 × 295 × 300 mm daje konkretną przestrzeń dla Twoich zadań. Układ ultradźwiękowy oferuje 1500 W. Osobny układ grzewczy 1350 W podgrzewa kąpiel. Ustawienia czasu są dostępne na panelu urządzenia.

Odpływ pozwala wygodnie wymieniać roztwór bez przechylania urządzenia. Koszyk i pokrywa należą do zestawu — zyskujesz wyposażenie do wygodnej obsługi kolejnych partii.

Najważniejsze zalety tego modelu

1

Przestrzeń na całą partię

Nominalna pojemność 42,0 l i koszyk do wspólnej obsługi części.

2

Dostęp do szczelin i zagłębień

Kawitacja wspomaga odrywanie zabrudzeń w miejscach dostępnych dla roztworu.

3

Wygodna kontrola cyklu

Czas pracy: 1–60 min. lub praca ciągła. Ustawienia są dostępne na panelu urządzenia.

4

Prostsza wymiana płynu

Spust umożliwia opróżnianie wanny bez podnoszenia całego urządzenia.

Gdzie wykorzystasz możliwości myjki?

Części o złożonym kształcie

Kąpiel wykorzystuje dostęp płynu do szczelin i zagłębień. Jest przydatna tam, gdzie ręczne dotarcie do powierzchni bywa niewygodne.

Regularne partie elementów

Koszyk pozwala obsłużyć kilka przedmiotów razem i wyjąć całą partię po cyklu. To praktyczne ułatwienie powtarzających się zadań.

Przygotowanie do dalszej pracy

Oczyszczenie dostępnych powierzchni ułatwia oględziny i kolejne etapy obsługi części. Myjka skupia czyszczenie w jednym miejscu.

Wanna i koszyk

42,0 l przestrzeni dla Twoich części

Wanna ma pojemność nominalną 42,0 l. Wymiary zbiornika: 500 × 295 × 300 mm. Dołączony koszyk ma wymiary 440 × 240 × 140 mm. Koszyk pozwala obsługiwać partię przedmiotów razem i oddziela ją od dna zbiornika.

Wspólny załadunek i odbiór części to wygoda przy regularnych zadaniach. Zamiast wyławiać poszczególne elementy z cieczy, możesz wyjąć całą zawartość koszyka.

Ultradźwięki

Ultradźwięki docierają tam, gdzie dociera roztwór

Układ ultradźwiękowy oferuje 1500 W. Kawitacja w cieczy wspomaga odrywanie zabrudzeń od dostępnych dla roztworu powierzchni, także w szczelinach i zagłębieniach.

To szczególnie przydatne przy detalach o złożonym kształcie, których zakamarki trudno czyścić szczotką. Kąpiel zapewnia częściom wspólne środowisko czyszczenia i wykorzystuje dostęp płynu do ich powierzchni. Regulacja mocy: ciągła (40 - 100%). Pozwala zmieniać intensywność pracy w jednym urządzeniu.

Podgrzewanie

Podgrzewanie kąpieli w tym samym urządzeniu

Układ grzewczy ma moc 1350 W i podgrzewa roztwór bez osobnego urządzenia do ogrzewania kąpieli. Zakres regulacji temperatury: 30–90 °C.

Grzałki i ultradźwięki pełnią dwie odrębne funkcje. Ich wspólna obecność daje więcej możliwości pracy z preparatami przeznaczonymi do podgrzewanych kąpieli, bez dokładania drugiego układu sterowania.

Czas i sterowanie

Wygodna kontrola kolejnych cykli

Czas pracy: 1–60 min. lub praca ciągła. Analogowe sterowanie zapewnia bezpośredni dostęp do nastaw. Najważniejsze ustawienia są dostępne na panelu urządzenia, więc obsługa kolejnego zadania pozostaje w jednym miejscu.

Regulowany czas daje swobodę przy różnych rodzajach części i zabrudzeń. Czytelne nastawy ułatwiają codzienną obsługę oraz przechodzenie między kolejnymi partiami.

Odpływ

Wygodna wymiana cieczy bez przechylania wanny

Spust pozwala odprowadzać użyty roztwór bez podnoszenia i przechylania całego urządzenia. Przy regularnej wymianie kąpieli jest to praktyczne ułatwienie obsługi. Odpływ w tym modelu: 3/8″.

Ta funkcja przydaje się pomiędzy kolejnymi zadaniami oraz przy zmianie preparatu. Koszyk obsługuje części, a spust obsługuje roztwór — oba elementy ułatwiają regularne korzystanie z myjki.

Wyposażenie

Praktyczne akcesoria razem z myjką

Dołączony koszyk porządkuje załadunek, a pokrywa osłania zbiornik. To akcesoria używane przy codziennej obsłudze kąpieli. Zestaw zawiera również koncentrat em-80 — 500 ml.

Koszyk i pokrywa tworzą komplet z urządzeniem. Wspólny odbiór przedmiotów oraz osłonięcie wanny są dostępne od razu w ramach oferowanego wyposażenia.

Zastosowania w warsztacie i pracowni

Warsztat i serwis

- Drobne części i narzędzia przeznaczone do kąpieli
- Elementy z rowkami i zagłębieniami
- Partie małych przedmiotów w koszyku

Pracownia

- Biżuteria przeznaczona do ultradźwięków
- Odpowiednie elementy optyczne i akcesoria
- Przedmioty wymagające oczyszczenia przed oględzinami

Do przedmiotów i preparatów przeznaczonych do kąpieli ultradźwiękowej, w tym biżuterii i elementów optycznych dopuszczonych do tej metody.

Dlaczego warto wybrać Emmi 420 HC?

Funkcje, które przydają się przy kolejnych zadaniach.

- **Czyszczenie w zakamarkach** — Ultradźwięki wspomagają pracę roztworu na dostępnych powierzchniach, także w zagłębieniach.
- **Wspólna obsługa części** — Koszyk porządkuje partię i pozwala wyjąć jej zawartość razem.
- **Ustawienia pod ręką** — Panel skupia regulację czasu i temperatury.
- **Wymiana bez przechylania** — Odpływ ułatwia odprowadzanie zużytego płynu.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Model	Emmi 420 HC
Pojemność zbiornika	42,0 l
Moc ultradźwięków	1500 W
Regulacja mocy	ciągła (40 - 100%)
Moc grzałek	1350 W
Regulacja temperatury	30–90 °C
Czasomierz	1–60 min. lub praca ciągła
Wymiary zbiornika	500 × 295 × 300 mm
Wymiary koszyka	440 × 240 × 140 mm
Wymiary zewnętrzne	555 × 395 × 490 mm
Odpływ	3/8″

Wyposażenie w komplecie

- Myjka ultradźwiękowa Emmi 420 HC
- Koszyk stalowy
- Pokrywa stalowa
- Koncentrat EM-80 — 500 ml

Pytania przed zakupem

Jaką przestrzeń oferuje ten model?

Pojemność nominalna zbiornika: 42,0 l. Wymiary wanny: 500 × 295 × 300 mm. Wymiary koszyka: 440 × 240 × 140 mm.

Jakie parametry ma układ ultradźwiękowy?

Układ ultradźwiękowy oferuje 1500 W. Regulacja mocy: ciągła (40 - 100%).

Czy kąpiel może być podgrzewana?

Tak. Osobny układ grzewczy ma moc 1350 W. Regulacja temperatury: 30–90 °C. Podgrzewanie jest odrębną funkcją od działania ultradźwięków.

Co otrzymuję w zestawie?

Zestaw obejmuje: Myjka ultradźwiękowa Emmi 420 HC; Koszyk stalowy; Pokrywa stalowa; Koncentrat EM-80 — 500 ml.

Wybierz Emmi 420 HC do swoich regularnych zadań

Zyskaj wannę 42,0 l, czyszczenie ultradźwiękowe i wyposażenie do wygodnej obsługi części. Podgrzewanie oraz regulacja czasu skupiają kolejne funkcje w jednym urządzeniu.