Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 00:23

Link do produktu: https://cncworld.pl/obudowa-ochronna-atomstack-fb2-plus-117x73x31cm-z-odpowietrznikiem-p-855.html



Obudowa ochronna Atomstack FB2 Plus 117x73x31cm z odpowietrznikiem

Cena brutto	**1 579,00 zł**
Cena netto	**1 283,74 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**00A11**
Kod producenta	**FB-2-Plus**
Kod EAN	**5907052594110**

Opis produktu

Obudowa ochronna Atomstack FB2 Plus 117x73x31cm z odpowietrznikiem

PASUJE DO NASTĘPUJĄCYCH MODELI ATOMSTACK: **P7, A10, S10, S20, A20, S40**
oraz do innych modeli grawerek laserowych o wymiarach do 1170x730mm



Główne cechy:

Wysokiej klasy obudowa ochronna dla Twojego bezpieczeństwa: Sztywna obudowa ochronna Atomstack Maker FB2 Plus, wykorzystuje trzy warstwy materiałów ochronnych: 900D ognioodporną tkaninę Oxford o wysokiej gęstości + płytę typu plaster miodu + tkaninę ognioodporną, jest odporna na działania płomieni w przypadku niekontrolowanego zapalenia się do 3 minut.

Duży rozmiar: jej rozmiar to 1170x730*x*310mm, kompatybilna z 99% maszyn do grawerowania laserowego na rynku, które używają profili przedłużających;

Lekka i łatwa do przechowywania: Obudowę ochronną Atomstack FB2 Plus można złożyć w kilka minut i szybko rozmontować, żeby ją bez problemu przechowywać lub przenosić.

Przemyślana konstrukcja:: Dzięki obudowie ochronnej Atomstack FB2 Plus można izolować zanieczyszczenia powstające podczas cięcia laserowego: PM2.5/PM10/formaldehyd/TVOC itp., i odprowadzać szkodliwe gazy na zewnątrz przez rurę wyciągową. Wszystko to dla zdrowia operatora maszyny w celu zminimalizowania szkodliwego wpływu wydobywającego się dymu.

Atomstack FB2 Plus ma podwójny boczny otwór wentylatora: Używając osłony Atomstack Maker i oczyszczacza spalin D2, nie musisz martwić się o problemy z odprowadzaniem dymów i zanieczyszczeniem powietrza. Możesz bezpiecznie pracować w swoim garażu, piwnicy, warsztacie;

Wysoka adaptacyjność: Atomstack Maker FB2 Plus może być używany ze wszystkimi produktami Atomstack i Ortur, NEJE, Xtool i innymi markami, z zachowaniem odpowiednich otworów na okablowanie.

Specyfikacja:

Marka: Atomstack
Model: FB2 Plus
Zasilanie: 12V 3A
Wymiary: 1170x*730x*310mm
Długość rury wylotowej: max 2 metry, min 50cm
Prędkość wentylatora: 7500 obr/min