

Dane aktualne na dzień: 18-05-2026 17:34

Link do produktu: <https://cncworld.pl/obudowa-ochronna-atomstack-fb2-plus-117x73x31cm-z-odpowietrzniakiem-p-855.html>

## Obudowa ochronna Atomstack FB2 Plus 117x73x31cm z odpowietrzniakiem



Cena brutto	<b>1 579,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 283,74 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>00A11</b>
Kod producenta	<b>FB-2-Plus</b>

### Opis produktu

#### **Obudowa ochronna Atomstack FB2 Plus 117x73x31cm z odpowietrzniakiem**

**PASUJE DO NASTĘPUJĄCYCH MODELI ATOMSTACK: P7, A10, S10, S20, A20, S40  
oraz do innych modeli grawerek laserowych o wymiarach do 1170x730mm**



## Główne cechy:

**Wysokiej klasy obudowa ochronna dla Twojego bezpieczeństwa:** Sztuczna obudowa ochronna Atomstack Maker FB2 Plus, wykorzystuje trzy warstwy materiałów ochronnych: 900D ognioodporną tkaninę Oxford o wysokiej gęstości + płytę typu plaster miodu + tkaninę ognioodporną, jest odporna na działania płomieni w przypadku niekontrolowanego zapalenia się do 3 minut.

**Duży rozmiar:** jej rozmiar to 1170x730x310mm, kompatybilna z 99% maszyn do grawerowania laserowego na rynku, które używają profili przedłużających;

**Lekka i łatwa do przechowywania:** Obudowę ochronną Atomstack FB2 Plus można złożyć w kilka minut i szybko rozmontować, żeby ją bez problemu przechowywać lub przetransportować.

**Przemysłowa konstrukcja:** Dzięki obudowie ochronnej Atomstack FB2 Plus można izolować zanieczyszczenia powstające podczas cięcia laserowego: PM2.5/PM10/formaldehyd/TVOC itp., i odprowadzać szkodliwe gazy na zewnątrz przez rurę wyciągową. Wszystko to dla zdrowia operatora maszyny w celu zminimalizowania szkodliwego wpływu wydobywającego się dymu.

**Atomstack FB2 Plus ma podwójny boczny otwór wentylatora:** Używając osłony Atomstack Maker i oczyszczacza spalin D2, nie musisz martwić się o problemy z odprowadzaniem dymów i zanieczyszczeniem powietrza. Możesz bezpiecznie pracować w swoim garażu, piwnicy, warsztacie;

**Wysoka adaptacyjność:** Atomstack Maker FB2 Plus może być używany ze wszystkimi produktami Atomstack i Ortur, NEJE, Xtool i innymi markami, z zachowaniem odpowiednich otworów na okablowanie.

## Specyfikacja:

Marka: Atomstack

Model: FB2 Plus

Zasilanie: 12V 3A


Wymiary: 1170x730x310mm

Długość rury wylotowej: max 2 metry, min 50cm

Prędkość wentylatora: 7500 obr/min

## SMOOTH AIR INLET AND OUTLET DESIGN

Greatly improve the efficiency of air circulation in the box  
and avoid low pressure effects



**HIGHLY PRE-INSTALLED,  
QUICK ASSEMBLY  
IN 1 MINUTES**



**01/ Open the protective box**



**02/ Installation of pipes**

