

Link do produktu: <https://cncworld.pl/odciag-trocin-odkurzacz-odpylacz-183-mh-1100w-p-237.html>



Odciąg trocin-odkurzacz-odpylacz 183 m³/h 1100W

Cena brutto	762,00 zł
Cena netto	619,51 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	10329
Kod producenta	OT-1100-H

Opis produktu

Odpylacz elektryczny, separator, odciąg do trocin HIGHER 50L

Napięcie » **230V 50Hz** | Króciec odciągowy » **100mm** | Długość węża » **2000mm** | Wydajność odsysania: **183m³/h**

PARAMETRY TECHNICZNE:

- Moc silnika: **1100 W**
- Prędkość obrotowa: **20000 obr./min**
- Napięcie: **230V 50Hz**
- Króciec odciągowy: **100 mm**
- Długość węża: **2000mm**
- Wydajność odsysania: **183 m³/h**
- Pojemność worka: **50L**
- Wymiary montażowe: **407 x 375 x 623mm**
- Podciśnienie: **800 Pa**
- Poziom mocy akustycznej: **92,64 dB (A)**
- Poziom ciśnienia akustycznego: **79,2 dB (A)**
- Waga netto/brutto: **10,50/11,50kg**
- Wymiary opakowania szer/dł/wys: **400x400x635mm**



W ZESTAWIE:

- Wąż ssący $\varnothing 100 \times 2000\text{mm}$
- Wkład filtrujący i worek filtracyjny ($\varnothing 200 \times 250\text{mm}$)
- Kompleksowy zestaw 4 adapterów (100 -> 69mm, 63 -> 46mm, 40 -> 40 i 35 -> 35mm) dzięki czemu można dopasować odpowiedni przekrój połączenia do maszyny
- Dwie opaski zaciskowe

