Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 15:11

Link do produktu: https://cncworld.pl/oslona-obudowa-ochronna-z-wyciagiem-rx-1-do-lasera-fiber-p-993.html



Osłona obudowa ochronna z wyciągiem RX-1 do lasera FIBER

Cena brutto	**2 489,00 zł**
Cena netto	**2 023,58 zł**
Cena poprzednia	**~~4 149,00 zł~~**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**105010**
Kod producenta	**RX-1**
Kod EAN	**5907052595100**

Opis produktu

Osłona RX-1 z wentylatorem do znakowarki laserowej FIBER

Stanowisko znakowania — Osłona RX-1.

Pleksi 5 mm2 pary drzwiOtwór 110 × 110 mmKołnierzØ95 mmMasa 8 kg

Stanowisko znakowania

RX-1 to dodatkowa obudowa do stanowiska ze znakowarką laserową FIBER. Zielone pleksi o grubości 5 mm oddziela strefę obróbki od otoczenia, a wbudowany wentylator umożliwia przygotowanie odprowadzania dymu przez rurę podłączoną do kołnierza.

Dwie pary drzwi na zawiasach zapewniają dostęp do wnętrza i ułatwiają wymianę przedmiotów. Otwór 110 × 110 mm służy do ustawienia głowicy, a wymiary obudowy wynoszą 1000 × 380 × 330 mm w kolejności wysokość, długość, szerokość. Obudowa ogranicza przypadkowy dostęp do obszaru pod głowicą i pomaga uporządkować miejsce obróbki.

Uzupełnij własne stanowisko o element o dokładnie wskazanym oznaczeniu i parametrach. To praktyczne wyposażenie dla zgodnej konfiguracji urządzenia.

Możliwości, które rozwijają Twoją pracownię

1

Konstrukcja z zielonego pleksi

Ścianki osłony wykonano z pleksi o grubości 5 mm.

2

Dwie pary drzwi na zawiasach

Drzwi umożliwiają dostęp do wnętrza bez każdorazowego przestawiania całej osłony.

3

Wentylator i kołnierzØ95 mm

Wbudowany wentylator ma kołnierz o średnicy 95 mm, do którego można przymocować rurę wyciągu.

Pomysły na produkty i nowe zlecenia

Stanowisko znakowania

Osłona dla zgodnego układu urządzenia i pola pracy.

Dostęp do detalu

Drzwi do obsługi i wymiany przedmiotów w komorze.

Odprowadzanie oparów

Wentylator i kołnierz do połączenia z instalacją odciągu.

Konstrukcja z zielonego pleksi

Obudowa wokół pola roboczego

Ścianki osłony wykonano z pleksi o grubości 5 mm. Obudowa tworzy wydzieloną przestrzeń wokół miejsca znakowania, dzięki czemu przygotowanie materiału i dostęp do niego odbywają się przez drzwi.

Konstrukcja osłony tworzy wydzieloną przestrzeń dla zgodnego stanowiska znakowania.

Dwie pary drzwi na zawiasach

Wygodny dostęp do strefy znakowania

Drzwi umożliwiają dostęp do wnętrza bez każdorazowego przestawiania całej osłony. To praktyczne przy pracy z kolejnymi sztukami, gdy chcesz zachować przygotowane położenie głowicy oraz obudowy.

Obudowa porządkuje przestrzeń wokół przedmiotu, a dostęp do komory ułatwia wymianę detali przy kolejnych zleceniach.

Wentylator i kołnierzØ95 mm

Przyłącze do odprowadzania oparów

Wbudowany wentylator ma kołnierz o średnicy 95 mm, do którego można przymocować rurę wyciągu.

Wentylator i kołnierz pozwalają połączyć obudowę z instalacją odprowadzania oparów.

Dopasowanie do stanowiska

Format osłony

- Otwór na głowicę 110 × 110 mm
- Wysokość obudowy 1000 mm
- Długość 380 mm i szerokość 330 mm

Dostęp do komory i odciąg

- Przestrzeń do otwierania obu par drzwi
- Miejsce na detal i jego mocowanie
- Przebieg rury podłączonej do kołnierzaØ95 mm

Więcej możliwości dla Twojej pracowni

Własne wzory i nowe pomysły na ofertę.

- **Stanowisko znakowania** — Osłona dla zgodnego układu urządzenia i pola pracy.
- **Dostęp do detalu** — Drzwi do obsługi i wymiany przedmiotów w komorze.
- **Odprowadzanie oparów** — Wentylator i kołnierz do połączenia z instalacją odciągu.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Model	RX-1
Materiał ścianek	Zielone pleksi
Grubość pleksi	5 mm
Wymiary (wys. × dł. × szer.)	1000 × 380 × 330 mm
Otwór na głowicę	110 × 110 mm
Średnica kołnierza	95 mm
Masa	8 kg
Dostęp do wnętrza	2 pary drzwi na zawiasach
Odprowadzanie dymu	Wbudowany wentylator z kołnierzem do podłączenia rury

Przedmiot oferty

- Obudowa RX-1 z zielonego pleksi 5 mm
- Wbudowany wentylator z kołnierzemØ95 mm
- Dwie pary drzwi na zawiasach

Uzupełnij swoje stanowisko z CNCWorld

Postaw na możliwości modelu Osłona RX-1. Skontaktuj się z CNCWorld, aby omówić konfigurację odpowiadającą planowanym realizacjom i skorzystać z polskiego wsparcia przy zakupie.