Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 07:51

Link do produktu: https://cncworld.pl/ploter-do-ciecia-folii-opos-t48a-130cm-p-101.html



Ploter do cięcia folii OPOS T48A 130cm

Cena brutto	**4 469,00 zł**
Cena netto	**3 633,33 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**10078**
Kod producenta	**CP-T48A-130**
Kod EAN	**5907052591805**

Opis produktu

Ploter tnący TENETH T48A — szerokość cięcia 1200 mm

Folie reklamowe, FLEX/FLOCK i projekty wektorowe: materiał do 1300 mm, nacisk do 1000 g i SignMaster.

Cięcie 1200 mmMateriał 1300 mmNacisk 1000 gSignMaster — licencja wieczystaOPOSEkran 4,3″

Twórz napisy, naklejki i grafikę reklamową

Własny ploter pozwala wycinać projekty wektorowe z folii. Możesz realizować oznaczenia, dekoracje i personalizację odzieży z materiałów przewidzianych do cięcia.

TENETH T48A wycina wektorowe kontury w odpowiednich foliach i obsługuje uchwyt kreślący. Maksymalna szerokość podawanego materiału wynosi 1300 mm, a szerokość cięcia 1200 mm. Nacisk noża do 1000 g i maksymalna prędkość 800 mm/s umożliwiają dobór ustawień do różnych zadań. Kamera CCD odczytuje okrągłe znaczniki ● i wspomaga pozycjonowanie cięcia względem wydruku.

To stanowisko dla pracowni reklamowej, punktu usługowego i firmy wykonującej projekty na zamówienie. Od pojedynczego napisu po układ wielu wzorów — grafika pozostaje pod Twoją kontrolą.

Cięcie folii i naklejek

Najważniejsze zalety

1

Więcej miejsca na napisy i grafiki

Rzeczywiste kontury mieszczą się w zakresie do 1200 mm. To własne stanowisko do grafiki reklamowej, oznaczeń i personalizacji odzieży folią FLEX lub FLOCK.

2

Prowadzenie materiału w ploterze

TENETH T48A wykorzystuje napęd krokowy oraz 5 rolek dociskowych. Możesz tworzyć grafiki z rolki i realizować kolejne zlecenia w dostępnym formacie cięcia.

3

Wycinanie grafiki po obrysie

Kamera CCD odczytuje okrągłe znaczniki ● i wspomaga pozycjonowanie cięcia względem wydruku. Rozszerzasz możliwości plotera od samych napisów po wycinanie wcześniej wydrukowanych projektów.

4

Wygodna obsługa codziennych zadań

Dotykowy panel 4,3″ umożliwia obsługę parametrów i funkcji plotera. Zyskujesz bezpośrednią kontrolę nad zadaniem oraz możliwość dopasowania ustawień do wykonywanego zlecenia.

5

Swoboda pracy z folią

Standard noża Roland ułatwia dobór odpowiedniego ostrza do uchwytu. Możesz obsługiwać projekty reklamowe, napisy i grafiki przeznaczone do personalizacji odzieży.

6

Ploter gotowy na Twoje projekty

Ploter ma USB oraz port szeregowy i umożliwia pracę z pamięcią USB. Uchwyt kreślący daje dodatkową możliwość rysowania projektów na papierze.

Prowadzenie materiału i wycinanie konturów

Otwórz film.

Kontury naklejek na roli

Otwórz film.

Kontury naklejek na arkuszu

Otwórz film.

Litery z folii samoprzylepnej

Pomysły na zastosowania

Reklama i oznaczenia

Napisy na witryny, oznaczenia i grafika z folii samoprzylepnej.

Personalizacja odzieży

Wzory z folii FLEX i FLOCK do transferu na tkaniny.

Dekoracje

Kontury, ornamenty i projekty wektorowe dla klientów indywidualnych.

Szerokość i planowanie

1200 mm cięcia na materiale do 1300 mm

Rzeczywiste kontury mieszczą się w zakresie do 1200 mm. Szerokość cięcia wyznacza przestrzeń dla projektu, a szerokość materiału określa obsługiwany format rolki. Masz miejsce na napisy, naklejki i układy kilku wzorów.

To własne stanowisko do grafiki reklamowej, oznaczeń i personalizacji odzieży folią FLEX lub FLOCK.

Prowadzenie folii

5 rolek dociskowych i napęd krokowy

TENETH T48A wykorzystuje napęd krokowy oraz 5 rolek dociskowych. Rolki dociskowe współpracują z napędem podczas przesuwu folii. Maszyna prowadzi materiał zgodnie z zaplanowanymi konturami.

Możesz tworzyć grafiki z rolki i realizować kolejne zlecenia w dostępnym formacie cięcia.

Pozycjonowanie wydruku

CCD i okrągłe znaczniki ●

Kamera CCD odczytuje okrągłe znaczniki ● i wspomaga pozycjonowanie cięcia względem wydruku. System pozycjonowania odczytuje znaczniki i odnosi tor cięcia do wydruku. To funkcja przydatna w produkcji naklejek i grafik o nieregularnym kształcie.

Rozszerzasz możliwości plotera od samych napisów po wycinanie wcześniej wydrukowanych projektów.

Sterowanie

Dotykowy ekran 4,3″

Dotykowy panel 4,3″ umożliwia obsługę parametrów i funkcji plotera. Menu jest wielojęzyczne. Panel zapewnia dostęp do

funkcji urządzenia i parametrów pracy. To wygodne centrum obsługi podczas realizacji kolejnych projektów.

Zyskujesz bezpośrednią kontrolę nad zadaniem oraz możliwość dopasowania ustawień do wykonywanego zlecenia.

Nóż i siła cięcia

Nóż wleczony Roland, nacisk do 1000 g

Standard noża Roland ułatwia dobór odpowiedniego ostrza do uchwytu. Regulacja nacisku i prędkości pozwala sterować pracą noża. Standard Roland zapewnia dostęp do ostrzy o różnych kątach.

Możesz obsługiwać projekty reklamowe, napisy i grafiki przeznaczone do personalizacji odzieży.

Ploter gotowy na Twoje projekty

Stojak, komunikacja i organizacja pracy

Ploter ma USB oraz port szeregowy i umożliwia pracę z pamięcią USB. Komunikacja z komputerem łączy projekt z urządzeniem. Stojak i wyposażenie zestawu pomagają zorganizować stanowisko cięcia.

Uchwyt kreślący daje dodatkową możliwość rysowania projektów na papierze.

Folie i pomysły na realizacje

Grafika reklamowa

- Odpowiednie folie samoprzylepne do napisów, oznakowania i dekoracji
- Folie przeznaczone do reklamy oraz banerów.

Nadruki tekstylne

- FLEX i FLOCK dobrane do plotera oraz późniejszego transferu termicznego

Kreślenie

- Papier i projekty rysowane przy użyciu uchwytu kreślącego

Dalsze zadania

- Folie do piaskowania.

Ploter wycina obsługiwane folie w granicach podanej szerokości cięcia.

Oprogramowanie i sterowanie

SignMaster i projekt wektorowy

Konfiguracja sterowania: SignMaster, licencja wieczysta. Sterowanie łączy przygotowany projekt z obsługą urządzenia i parametrami zadania.

Własne pliki pozwalają realizować projekty indywidualne, przygotowywać kolejne wersje detalu oraz wracać do wybranej geometrii przy następnych zleceniach.

Co zyskujesz w codziennej pracy

Twórz napisy, naklejki i grafikę reklamową

- **Reklama i oznaczenia** — Napisy na witryny, oznaczenia i grafika z folii samoprzylepnej.
- **Personalizacja odzieży** — Wzory z folii FLEX i FLOCK do transferu na tkaniny.
- **Dekoracje** — Kontury, ornamenty i projekty wektorowe dla klientów indywidualnych.
- **Własne projekty** — Swoboda realizacji zleceń według własnej grafiki lub geometrii.
- **Kolejne zamówienia** — Możliwość rozwijania oferty o nowe produkty i krótkie serie.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Model	TENETH T48A
Maksymalna szerokość materiału	1300 mm
Maksymalna szerokość cięcia	1200 mm
Maksymalny nacisk	1000 g
Maksymalna prędkość	800 mm/s
Rolki dociskowe	5
Napęd	Silnik krokowy
Nóż	Wleczony, standard Roland
Rozdzielczość mechaniczna	0,0254 mm/krok
Pamięć bufora	128 MB
Komunikacja	USB, port szeregowy, pamięć USB
Panel	Dotykowy 4,3″, wielojęzyczny
Zasilanie	230 V AC, 50/60 Hz
Oprogramowanie w zestawie	SignMaster, licencja wieczysta
Pozycjonowanie	OPOS, kamera CCD, znaczniki ●
Pobór mocy	Poniżej 80 W

Wyposażenie TENETH T48A

- Ploter TENETH T48A
- 5 rolek dociskowych
- 3 noże
- Uchwyt tnący
- Uchwyt kreślący
- Stojak
- Kabel USB
- Kabel zasilający
- SignMaster z licencją wieczystą
- Wtyczka do Corela
- Kosz na odpady

Pytania przed zakupem

Jak szeroki projekt może wyciąć ploter?

1200 mm.

Jaki format materiału obsługuje?

1300 mm.

Czy oprogramowanie jest w zestawie?

SignMaster, licencja wieczysta.

Jakie pozycjonowanie oferuje ploter?

OPOS, kamera CCD, znaczniki ●.

Co otrzymuję razem z maszyną?

Ploter TENETH T48A; 5 rolek dociskowych; 3 noże; Uchwyt tnący; Uchwyt kreślący; Stojak; Kabel USB; Kabel zasilający; SignMaster z licencją wieczystą; Wtyczka do Corela; Kosz na odpady.

Wybierz rozwiązanie dla swojej pracowni

Rozwiń możliwości swojej pracowni z CNCWorld. Polski sprzedawca, kontakt przy doborze urządzenia oraz dostęp do serwisu i wsparcia pomagają wybrać konfigurację do Twoich projektów. Skontaktuj się z nami i porozmawiaj o maszynie dla Twojej firmy.