


Link do produktu: <https://cncworld.pl/plyta-plexi-przezroczysta-wylewana-pmma-akryl-wybor-rozmiarow-i-grubosci-w-ofercie-p-937.html>



Płyta plexi przezroczysta wylewana PMMA Akryl | | Wybór rozmiarów i grubości w ofercie!

Cena brutto	17,00 zł
Cena netto	13,82 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	P-01
Kod producenta	PMMA-368


Opis produktu

Płyta plexi przezroczysta wylewana PMMA Akryl

Wysokiej jakości przezroczysta plexi wylewana o przepuszczalności światła na poziomie **92%**, odznacza się **doskonałą odpornością na promieniowanie słoneczne UV - nie żółknie**, idealna do obróbki frezarką CNC lub laserem CO2 ze względu na wysoką wytrzymałość mechaniczną.

Nazywana czasami szkłem akrylowym, PMMA, akrylem to materiał, który zastępuje w wielu zastosowaniach prawdziwe szkło, **jest 30 razy mocniejsza i przy tym połowę lżejsza.**

ROZMIAR I GRUBOŚĆ MOŻESZ WYBRAĆ POWYŻEJ Z POLA WYBORU!



Zwróć uwagę, że w nasza oferta dotyczy plexi wylewanej, nie ekstrudowanej!
Każda płyta jest wycięta laserowo - krawędzie są gładkie bez nierówności ani postrzępień!

Zalety płyty plexi wylewanej:

- **Lepsza jakość optyczna** – mniejsza ilość naprężeń wewnętrznych = brak zniekształceń – bardziej przejrzysta, idealna do zastosowań estetycznych i podświetleń,
- **Grubsza warstwa ochronna** – umożliwia głębsze grawerowanie (np. laserem), jest twardsza i bardziej odporna na zarysowania,
- **Wyższa odporność chemiczna i UV** – mniej podatna na żółknięcie i pękanie w warunkach zewnętrznych, lepiej znosi kontakt z niektórymi substancjami np. rozpuszczalnikami,
- **Większa stabilność termiczna** – lepiej znosi obróbkę cieplną (np. formowanie, gięcie), wytrzymałość temperaturowa to 70-80°C.
- **Bardziej jednorodna struktura** – nadaje się idealnie do **cięcia laserowego** – nie topi się tak jak ekstrudowana, grawer wychodzi czysty, matowy i kontrastowy (w ekstrudowanej może być słabszy lub błyszczący).
- **Lepsza do klejenia i malowania** – powierzchnia lepiej przyjmuje kleje i farby.

UWAGA

- Tolerancja grubości materiału podawana przez producenta to +/- 10 % (przeważnie to maksymalnie 3-6 %)
- Płyty plexi są zabezpieczone 2-stroną folią ochronną

Produkt posiada dodatkowe opcje:

ROZMIAR / GRUBOŚĆ: 30x20cm A4 / 3mm , 30x20cm A4 / 6mm (+ 12,00 zł), 30x20cm A4 / 8mm (+ 19,00 zł), 60x40cm / 3mm (+ 52,00 zł), 60x40cm / 6mm (+ 102,00 zł), 60x40cm / 8mm (+ 127,00 zł), 90x60cm / 3mm (+ 142,00 zł), 90x60cm / 6mm (+ 252,00 zł), 90x60cm / 8mm (+ 307,00 zł), 120x60cm / 3mm (+ 202,00 zł), 120x60cm / 6mm (+ 342,00 zł), 120x60cm / 8mm (+ 415,00 zł)