


Link do produktu: <https://cncworld.pl/plyta-plexi-przezroczysta-wylewana-pmma-akryl-wybor-rozmiarow-i-grubosci-w-ofercie-p-937.html>



## Płyta plexi przezroczysta wylewana PMMA Akryl | | Wybór rozmiarów i grubości w ofercie!

Cena brutto	<b>17,00 zł</b>
Cena netto	<b>13,82 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>P-01</b>
Kod producenta	<b>PMMA-368</b>


### Opis produktu

#### Płyta plexi przezroczysta wylewana PMMA Akryl

Wysokiej jakości przezroczysta plexi wylewana o **przepuszczalności światła na poziomie 92%**, odznacza się **doskonałą odpornością na promieniowanie słoneczne UV - nie żółknie**, idealna do obróbki frezarką CNC lub laserem CO2 ze względu na wysoką wytrzymałość mechaniczną.

Nazywana czasami szkłem akrylowym, PMMA, akrylem to materiał, który zastępuje w wielu zastosowaniach prawdziwe szkło, **jest 30 razy mocniejsza i przy tym połowę lżejsza.**

**ROZMIAR I GRUBOŚĆ MOŻESZ WYBRAĆ POWYŻEJ Z POLA WYBORU!**



---

**Zwróć uwagę, że w nasza oferta dotyczy plexi wylewanej, nie ekstrudowanej!**  
**Każda płyta jest wycięta laserowo - krawędzie są gładkie bez nierówności ani postrzępień!**

---

### Zalety płyty plexi wylanej:

- **Lepsza jakość optyczna** - mniejsza ilość naprężeń wewnętrznych = brak zniekształceń - bardziej przejrzysta, idealna do zastosowań estetycznych i podświetleń,
- **Grubsza warstwa ochronna**- umożliwia głębsze grawerowanie (np. laserem), jest twardsza i bardziej odporna na zarysowania,
- **Wyższa odporność chemiczna i UV**- mniej podatna na żółknięcie i pękanie w warunkach zewnętrznych, lepiej znosi kontakt z niektórymi substancjami np. rozpuszczalnikami,
- **Większa stabilność termiczna** - lepiej znosi obróbkę cieplną (np. formowanie, gięcie), wytrzymałość temperaturowa to 70-80°C.
- **Bardziej jednorodna struktura** - nadaje się idealnie do **cięcia laserowego** - nie topi się tak jak ekstrudowana, grawer wychodzi czysty, matowy i kontrastowy (w ekstrudowanej może być słabszy lub błyszczący).
- **Lepsza do klejenia i malowania** - powierzchnia lepiej przyjmuje kleje i farby.

---

### UWAGA

- Tolerancja grubości materiału podawana przez producenta to +/- 10 % (przeważnie to maksymalnie 3-6 %)
- Płyty plexi są zabezpieczone 2-stroną folią ochronną

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**ROZMIAR / GRUBOŚĆ:** 30x20cm A4 / 3mm , 30x20cm A4 / 6mm (+ 12,00 zł ) , 30x20cm A4 / 8mm (+ 19,00 zł ) , 60x40cm / 3mm (+ 52,00 zł ) , 60x40cm / 6mm (+ 102,00 zł ) , 60x40cm / 8mm (+ 127,00 zł ) , 90x60cm / 3mm (+ 142,00 zł ) , 90x60cm / 6mm (+ 252,00 zł ) , 90x60cm / 8mm (+ 307,00 zł ) , 120x60cm / 3mm (+ 202,00 zł ) , 120x60cm / 6mm (+ 342,00 zł ) , 120x60cm / 8mm (+ 415,00 zł )