Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 18:28

Link do produktu: https://cncworld.pl/pneumatyczna-automatyczna-prasa-3d-combo-allinone-p-119.html



Pneumatyczna Automatyczna Prasa 3D COMBO ALLinONE

Cena brutto	**5 319,00 zł**
Cena netto	**4 324,39 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**10094**
Kod producenta	**FM-ST420-2638**
Kod EAN	**5907052591911**

Opis produktu

Pneumatyczna automatyczna prasa 3D COMBO — pole 260 × 380 mm

Próżnia, wbudowany kompresor i akcesoria — personalizacja produktów płaskich oraz 3D.

260 × 380 mm2000 WWbudowany kompresorPróżnia5 ustawień

Wyjdź poza płaski nadruk

Kubki, obudowy do telefonów, bidony i talerze mogą otrzymać Twoją grafikę. Freesub 3D COMBO łączy komorę 260 × 380 mm z próżnią i pneumatyczną obsługą, tworząc stanowisko do zróżnicowanych produktów sublimacyjnych.

Wbudowany kompresor jest częścią urządzenia. Prasa zamyka komorę, wytwarza próżnię i otwiera się po cyklu. Dotykowy ekran daje nastawy 0–250°C i 0–999 sekund oraz możliwość zapamiętania pięciu ustawień.

Bogate wyposażenie obejmuje moduły do telefonów, uchwyty do kubków, silikonowe uchwyty 3D oraz przystawki do bidonów i talerzy. To zestaw dla pracowni, która chce pokazywać klientom kilka form personalizacji.

Termotransfer na różnych przedmiotach

Więcej rodzajów produktu z jednego zestawu

1

Próżnia i pneumatyka

Komora współpracuje z wbudowanym kompresorem.

2

Automatyczny cykl

Obsługa zamykania i otwierania uzupełnia wygrzewanie.

3

Pięć zapamiętywanych ustawień

Panel pozwala wracać do wybranych parametrów.

4

Bogaty zestaw uchwytów

Akcesoria do telefonów, kubków, bidonów i talerzy są w komplecie.

Wygrzewanie i gotowe produkty

Otwórz film.

Umieszczenie nadruku na koszulce

Otwórz film.

Gotowy nadruk na koszulce

Otwórz film.

Etui w komorze prasy

Pomysły, które możesz zamienić w produkt

Prezenty ze zdjęciem

Spersonalizowane kubki, talerze i obudowy telefonów.

Firmowe gadżety

Logo i grafika na produktach sublimacyjnych.

Autorskie kolekcje

Kilka form przedmiotu dla jednej serii własnych ilustracji.

Komora 3D

Komora 260 × 380 mm

Pole robocze daje miejsce na płaskie produkty oraz przedmioty obsługiwane za pomocą uchwytów. Konstrukcja 3D współpracuje z próżnią przy nadrukach na przewidzianych kształtach.

W pracowni możesz rozwijać ofertę o spersonalizowane etui, kubki i inne produkty sublimacyjne. Komora jest wspólną przestrzenią dla różnych akcesoriów zestawu.

Próżnia i pneumatyka

Wbudowany kompresor i automatyczna obsługa

Kompresor znajduje się w urządzeniu, a prasa wytwarza próżnię w komorze. Automatyczna obsługa wspomaga zamykanie i otwarcie po cyklu.

Funkcje pneumatyczne stanowią część oferowanej maszyny. Wygodna obsługa pozwala skupić się na własnych projektach oraz produktach, które chcesz personalizować.

Panel i programy

Dotykowy ekran i pięć ustawień w pamięci

Panel oferuje temperaturę 0–250°C, czas 0–999 sekund oraz pięć zapamiętywanych ustawień. Moc urządzenia wynosi 2000 W, a nagrzewanie do 200°C trwa około pięciu minut.

Zapamiętane parametry ułatwiają powrót do realizacji wykorzystywanych w pracowni. Dotykowy interfejs skupia nastawy i obsługę cyklu w jednym miejscu.

Uchwyty i przystawki

Uchwyty do różnych pomysłów

Zestaw zawiera dwa moduły do telefonów, cztery uchwyty do kubków, dwa termoodporne uchwyty silikonowe 3D, przystawkę do bidonów oraz przystawkę do talerzy.

Podkład silikonowy pod płytę główną i rękawiczki robocze również są w komplecie. Od początku otrzymujesz wyposażenie do kilku rodzajów personalizowanego produktu.

Personalizacja w kilku formach

Przedmioty sublimacyjne

- Obudowy i elementy do telefonów
- Kubki, bidony i talerze z powłoką sublimacyjną
- Płaskie przedmioty i tekstylia do transferu

Nadruk obejmuje produkty przeznaczone do wybranej technologii, z powłoką i geometrią obsługiwaną przez właściwy uchwyt.

Dlaczego warto wybrać ten model?

Konkretne funkcje dla Twojej pracowni.

- **Kilka rodzajów personalizacji** — Zestaw uchwytów rozszerza ofertę produktów.
- **Pneumatyka w urządzeniu** — Wbudowany kompresor i automatyczna obsługa komory.
- **Wygodny powrót do nastaw** — Pięć zapamiętywanych ustawień na dotykowym ekranie.

Otwórz film.

Nadruk na etui

Jeszcze więcej możliwości

Otwórz film.

Przygotowanie kubka do transferu

Otwórz film.

Umieszczenie kubków w komorze

Otwórz film.

Nadruk na talerzu

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Automatyczna, pneumatyczna 3D
Kompresor	Wbudowany
Pole pracy	260 × 380 mm
Moc	2000 W
Temperatura	0–250°C
Czas	0–999 s
Zasilanie	230 V, 50 Hz
Nagrzewanie do 200°C	Około 5 min
Odliczanie	Automatyczne
Zapamiętywane ustawienia	5
Masa	22 kg

Wyposażenie zestawu

- Pneumatyczna automatyczna prasa 3D
- 2 moduły do telefonów
- 4 uchwyty do kubków
- 2 termoodporne uchwyty silikonowe 3D
- Przystawka do bidonów
- Przystawka do talerzy
- Kabel zasilający
- Instrukcja PL
- Podkład silikonowy pod płytę główną
- Rękawiczki robocze

Pytania przed zakupem

Czy kompresor jest wbudowany?

Tak, Freesub 3D COMBO ma własny kompresor.

Jakie pole ma komora?

260 × 380 mm.

Ile ustawień można zapamiętać?

Pięć.

Jakie akcesoria do nadruku otrzymuję?

Moduły do telefonów, uchwyty do kubków i 3D oraz przystawki do bidonów i talerzy. Pełny zestaw znajduje się w sekcji wyposażenia.

Rozszerz pracownię o personalizację 3D

Wybierz Freesub 3D COMBO, jeśli chcesz połączyć próżnię, automatyczną obsługę i bogate wyposażenie w jednym stanowisku do nadruków.