Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 18:31

Link do produktu: https://cncworld.pl/prasa-termotransferowa-38-x-38-cm-pol-automatyczna-p-77.html



Prasa Termotransferowa 38 x 38 cm Pół-Automatyczna

Cena brutto	**1 409,00 zł**
Cena netto	**1 145,53 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**10088**
Kod producenta	**FM-A3-3838**
Kod EAN	**5907052591676**

Opis produktu

Prasa termotransferowa półautomatyczna — 380 × 380 mm

Własne nadruki z automatycznym odliczaniem. Cyfrowe nastawy i pole 380 × 380 mm.

380 × 380 mm1800 WNastawy 0–399°CCzas 0–999 sAutomatyczny czasomierz

Własne nadruki z automatycznym odliczaniem

Płyta 380 × 380 mm to popularny format do personalizacji tekstyliów i płaskich produktów. Prasa łączy moc 1800 W z cyfrowym sterownikiem oraz czasomierzem, który rozpoczyna odliczanie po zamknięciu pokrywy.

Temperaturę regulujesz w zakresie 0–399°C, a czas w zakresie 0–999 s. Moc urządzenia wynosi 1800 W. Dostęp do nastaw na panelu pozwala korzystać z parametrów właściwych dla różnych materiałów transferowych.

Przy kolejnych produktach zamknięcie pokrywy uruchamia następny cykl czasomierza. Sygnał dźwiękowy informuje o jego zakończeniu. Ta automatyzacja odmierzania czasu upraszcza obsługę ręcznie otwieranej prasy.

Funkcje, które pomagają realizować pomysły

1

Przestrzeń na Twoją grafikę

Główna płyta 380 × 380 mm jest przeznaczona do płaskiego nadruku.

2

Cyfrowy czas i temperatura

Zakresy 0–399°C oraz 0–999 s są dostępne na sterowniku.

3

Czasomierz startuje po zamknięciu

Automatyczne odliczanie ułatwia obsługę kolejnych produktów.

4

Sublimacja i termotransfer

Jedno urządzenie do tekstyliów i płaskich powierzchni przeznaczonych do wybranej technologii.

Pomysły, które możesz zamienić w produkt

Odzież z własnym charakterem

Napisy, ilustracje i logo na tekstyliach przeznaczonych do termotransferu.

Gadżety i personalizowane prezenty

Płaskie produkty z powłoką sublimacyjną mogą otrzymać własną grafikę.

Nadruki dla firm i wydarzeń

Grafiki oraz oznaczenia na tekstylnych produktach i płaskich gadżetach.

Płyta grzewcza

Płyta 380 × 380 mm dla Twoich projektów

Płyta grzewcza o wymiarach 380 × 380 mm zapewnia miejsce na płaski transfer. To przestrzeń na grafikę, napis, logo lub wzór przygotowany do naniesienia na produkt.

W pracowni personalizacji pole grzewcze wyznacza format realizacji. Ten model pozwala wykonywać własne nadruki na tekstyliach i płaskich przedmiotach przeznaczonych do termotransferu.

Cyfrowy sterownik

Temperatura i czas na cyfrowym panelu

Sterownik oferuje temperaturę 0–399°C oraz czas 0–999 s. Nastawy są dostępne w urządzeniu, a automatyczne odliczanie i sygnalizacja końca cyklu wspierają obsługę wygrzewania.

Osobna regulacja czasu i temperatury przydaje się przy różnych nośnikach transferowych. W pracowni możesz korzystać z jednego urządzenia do kilku rodzajów nadruku, z parametrami właściwymi dla używanego materiału.

Docisk i obsługa

Automatyczny start czasomierza

Zamknięcie pokrywy uruchamia odliczanie zadanej wartości. Koniec czasu sygnalizowany jest dźwiękiem, a kolejne zamknięcie rozpoczyna następne odliczanie.

Automatyczny start czasomierza jest wygodny przy regularnych nadrukach. Nie potrzebujesz osobnego stopera do odmierzania każdej realizacji.

Dolna płyta

Powierzchnia wspierająca termotransfer

Powierzchnia teflonowa pomaga ograniczać przywieranie w strefie grzewczej. Zdejmowany lub odwracalny podkład silikonowy hi-temp jest elementem dolnej płyty.

Dolna płyta daje podparcie produktowi podczas wygrzewania. To ważna część urządzenia przy nadrukach na tekstyliach i płaskich przedmiotach.

Od tekstyliów po spersonalizowane gadżety

Termotransfer tekstylny

- Nadruki FLEX i FLOCK
- Gotowe transfery DTF na tekstyliach

Sublimacja

- Tekstylia do sublimacji
- Płaskie przedmioty z powłoką sublimacyjną

Zastosowania obejmują materiały przeznaczone do termotransferu lub sublimacji, z parametrami wygrzewania właściwymi dla nośnika i podłoża.

Dlaczego warto wybrać ten model?

Konkretne funkcje dla Twojej pracowni.

- **Format do Twoich projektów** — Płyta 380 × 380 mm określa przestrzeń płaskiego nadruku.
- **Czasomierz startuje po zamknięciu** — Automatyczne odliczanie ułatwia obsługę kolejnych produktów.
- **Nastawy w urządzeniu** — Cyfrowa regulacja czasu i temperatury jest dostępna na panelu.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Pole pracy	380 × 380 mm

Parametr	Wartość
Moc	1800 W
Zakres nastaw temperatury	0–399°C
Zakres czasu	0–999 s
Zasilanie	230 V, 50 Hz
Odliczanie czasu	Automatyczne
Nagrzewanie do 200°C	Około 5 min
Masa	27 kg
Start czasomierza	Po zamknięciu pokrywy

Wyposażenie zestawu

- Prasa z płytą 380 × 380 mm
- Kabel zasilający
- Instrukcja
- Podkład silikonowy

Pytania przed zakupem

Jakie pole oferuje płyta główna?

380 × 380 mm.

Jakie nastawy są dostępne?

Temperatura 0–399°C, czas 0–999 s.

Jak uruchamia się odliczanie?

Czasomierz startuje po zamknięciu pokrywy. Koniec odliczania sygnalizuje dźwięk.

Zamień własne projekty w gotowe produkty

Wybierz prasę z polem 380 × 380 mm i funkcjami, których potrzebuje Twoja pracownia. Automatyczne odliczanie ułatwia obsługę kolejnych produktów.