

Link do produktu: <https://cncworld.pl/prasa-termotransferowa-38x38cm-2w1-p-129.html>

Prasa Termotransferowa 38x38cm 2w1



Cena brutto	1 539,00 zł
Cena netto	1 251,22 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10096
Kod producenta	FM-1221-3838

Opis produktu

Prasa Termotransferowa Wielofunkcyjna 38x38cm 2w1

4 urządzenia w cenie 1!

Prasa termotransferowa wielofunkcyjna 2w1 38x38cm może być wykorzystywana do tworzenia wzorów na: **koszulki, czapki, talerze, płytki ceramiczne, kubki, podstawki pod kubki, podkładki pod mysz, puzzle, i wielu innych tkanin i materiałów.**

Prasa do termotransferu 2w1 dysponuje dużym obszarem roboczym płyty grzewczej (38X38cm), która odznacza się równomiernym rozkładem temperatury i ciśnienia na całej powierzchni.

Prasa do sublimacji otwiera się bardzo szeroko (obrót aż o 360 stopni), umożliwi to lepsze dopasowanie materiałów do podłoża, a zatem wykonanie dokładniejszych wzorów.

Żeby zapobiec przywieraniu przedmiotów do płyty grzewczej zastosowano matę teflonową.





Dodatkowo w dolnej części jest zamontowany zdejmowany **podkład silikonowy hi-temp**, w przeciwieństwie do podkładek klejonych w innych tego typu urządzeniach, jeśli pad się uszkodzi, po prostu odwracasz i używasz drugiej strony.

Podniesiona górna płyta pozwala na łatwe umieszczanie i wyjmowanie koszulek z maszyny.

Cyfrowy zegar sterujący pozwala na **ustawienie czasu do 999 sekund**. Cyfrowy regulator temperatury działa w zakresie od **0 - 250 ° C**.

Prasa termotransferowa 2w1 wyposażona jest w:

- automatyczny regulator temperatury,
- wyłącznik czasowy, który po odmierzeniu zadanego czasu uruchamia sygnał dźwiękowy
- sprężynowy mechanizm płynnej regulacji siły docisku prasy

Dane Techniczne:

- Powierzchnia robocza 380x380 mm
 - Moc 1400W
- Temperatura 0-250 stopni C
 - Czas 0-999 sekund
 - Zasilanie 230V 50Hz
- Odliczanie czasu: Automatyczne
- Czas nagrzewania do 200°C ok. 5min.
- Automatyczny system czasowy: TAK
 - Waga 26 kg

Zestaw zawiera:

- Grzałka główna 38x38cm
 - Grzałka do czapek
 - Kabel zasilający
 - Instrukcja
 - Podkład silikonowy

GWARANCJA 12/24 MIESIĄCE*

Gwarancja na grzałki: 6 miesięcy



