

Dane aktualne na dzień: 03-05-2026 18:58

Link do produktu: <https://cncworld.pl/samobiezna-spalinowa-koparka-lancuchowa-st80-do-rowow-15-km-wykop-80cm-17cm-szerokosci-p-992.html>



## Samobieżna spalinowa koparka łańcuchowa ST80 do rowów | 15 KM | wykop 80cm | 17cm szerokości

Cena brutto	<b>14 990,00 zł</b>
Cena netto	<b>12 186,99 zł</b>
Cena poprzednia	<del><b>18 999,00 zł</b></del>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>10462</b>
Kod producenta	<b>F192</b>

Opis produktu

## Samobieżna spalinowa koparka łańcuchowa ST80 do rowów

**głębokość wykopu max 80cm | szerokość wykopu 17cm | mocny silnik 15KM**



---

**NAJWIĘKSZA TEGO TYPU KOPARKA DOSTĘPNA NA RYNKU!**

**Zrewolucjonizuj sposób prowadzenia prac ziemnych dzięki koparce łańcuchowej klasy premium.**

To samobieżne urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o maksymalnej wydajności przy układaniu instalacji podziemnych, za jego pomocą zrobisz **wykopy o głębokości aż 80cm i szerokości 17cm.**

Dzięki **potężnej jednostce napędowej o mocy 15KM i pancерnej konstrukcji ze stali o wadze ponad 250 kg,** maszyna ta eliminuje konieczność ręcznego kopania oraz wynajmu ciężkiego sprzętu budowlanego.







---

## Dlaczego warto wybrać ten model koparki łańcuchowej?

### **Moc i efektywność silnika Diesla:**

Sercem maszyny jest niezawodny silnik Diesla o pojemności 499 cm<sup>3</sup> i mocy aż **15 KM**.

Jego pobór paliwa to tylko ok **1,5-2L/h**, podobne koparki z silnikiem benzynowym **zużywają nawet 2 razy więcej paliwa**.

**Bak o pojemności 5L** starczy nawet do 3h ciągłej pracy.

Taka konfiguracja gwarantuje wysoki moment obrotowy, pozwalając na płynną pracę nawet w zbitą, gliniastą i twardą glebę, gdzie słabsze jednostki benzynowe zawodzą oraz oszczędność na paliwie.



### Precyzja Wykopu

Urządzenie wykonuje idealnie równe wykopy o **szerokości 17 cm i głębokości do 80 cm**. To optymalne parametry pod

instalacje:

- elektryczne i światłowodowe,
- wodne i gazowe,
- systemy nawadniania w ogrodach i sadach.

Działa jako samobieżna maszyna bez potrzeby użycia siły rąk do jej przesuwania, posiada **skrzynię biegów z 2 dwoma biegami do przodu i dwoma do tyłu** oraz możliwość zablokowania jednego koła do łatwej zmiany kierunku jazdy w trakcie pracy.


### System Kopiący

Łańcuch wyposażony w solidne, metalowe **zęby ze spiekem węglkowym** radzi sobie z najtrudniejszym podłożem.

Dodatkowo, system elektrycznego podnoszenia i opuszczania łańcucha znacząco podnosi komfort pracy i pozwala na szybką reakcję operatora.

Za odprowadzanie ziemi z wykopu na bok odpowiadają **2 duże świdry**, które skutecznie odrzucają glebę poza obszar wykopu.

**Gumowe koła z bieżnikiem o rozmiarze 6.00 (150mm szerokości)-10 (felga w rozmiarze 10 cali)** zapewniają dodatkowo stabilność oraz przyczepność w trakcie pracy.





### Mobilność i łatwość manewrowania

Mimo solidnej wagi (ponad **250 kg**), która stabilizuje maszynę podczas pracy, koparka łańcuchowa jest niezwykle zwrotna, kierownicę można obrócić o 360 stopni, podnieść lub opuścić by ustawić ją w optymalnej dla siebie pozycji.

Posiada własny **napęd na koła z dwiema prędkościami pracy** oraz **mechanizm rozłączania napędu wybranego koła** (mechanizm różnicowy), co ułatwia manewrowanie w ciasnych przestrzeniach i trudnym terenie.

---

### Koparka łańcuchowa o wszechstronnym zastosowaniu

Ta minikoparka to niezastąpione narzędzie dla firm instalacyjnych, ogrodniczych oraz budowlanych. Sprawdzi się idealnie:

- **W ogrodach i na posesjach prywatnych:** przy zakładaniu oświetlenia czy nawadniania, minimalizując zniszczenia trawnika dzięki wąskiemu profilowi wykopu.
- 
- **Na placach budowy:** do szybkiego kładzenia rur kanalizacyjnych i przewodów elektrycznych .
- 
- **W rolnictwie i sadownictwie:** do prac melioracyjnych i nawadniających.





---

### Dane techniczne koparki łańcuchowej ST80:

- **Silnik:** Diesel, 499 cm<sup>3</sup>, 15 KM
- **Rozruch:** Elektryczny (stacyjka) + ręczny (szarpak)
- **Maksymalna głębokość wykopu:** 80 cm
- **Szerokość wykopu:** 17 cm
- **Zęby łańcucha:** Z węgla spiekane
- **Podnoszenie/opuszczanie łańcucha:** Elektryczne
-

---

**Prędkość obrotowa silnika:** 2800 obr./min

- **Waga:** 280 kg
- **Wymiary:** 1800 x 600 x 1100mm (dłg. x szer. x wys.) | z prowadnicą 2800 x 600 x 1100mm

