Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 04:17

Link do produktu: https://cncworld.pl/supersonic-k4-5l-p-284.html



SUPERSONIC K4 5L

Cena brutto	**155,00 zł**
Cena netto	**126,02 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**10372**
Kod EAN	**5907052593175**

Opis produktu

SUPERSONIC K4 — koncentrat do myjek ultradźwiękowych 5 l

Formuła do olejów, smarów i osadów. Opakowanie 5 l.

5 lKoncentratUltradźwiękipH około 10

Formuła do olejów, smarów i osadów

SUPERSONIC K4 pomaga usuwać oleje mineralne i syntetyczne, smary maszynowe oraz zabrudzenia organiczne i mineralne.

Alkaliczna formuła o pH około 10 zawiera trzy niejonowe środki powierzchniowo czynne oraz inhibitor korozji. Przeznaczenie obejmuje przewidziane metale żelazne, nieżelazne i tworzywa sztuczne.

Oferta obejmuje 5 l preparatu SUPERSONIC K4. To chemia przeznaczona do określonego zadania czyszczenia — praktyczne uzupełnienie wyposażenia myjki i pracowni.

Dlaczego ten preparat?

1

Środki powierzchniowo czynne i inhibitor

Formuła jest ukierunkowana na zabrudzenia i materiały opisane w tej ofercie.

2

Do kąpieli ultradźwiękowej

Preparat współpracuje z czyszczeniem w roztworze i dostępem cieczy do powierzchni.

3

Wygodne opakowanie

5 l preparatu do zastosowań w warsztacie lub pracowni.

Chemia dobrana do zadania

Środki powierzchniowo czynne i inhibitor

Środki powierzchniowo czynne wspierają kontakt roztworu z zabrudzeniem. Dodatek inhibitora korozji uzupełnia formułę koncentratu do myjek ultradźwiękowych.

Kąpiel ultradźwiękowa

Formuła preparatu uzupełnia czyszczenie powierzchni dostępnych dla roztworu.

Wyposażenie pracowni

Opakowanie 5 l zawiera SUPERSONIC K4 — środek do wymienionego zakresu materiałów i zabrudzeń.

Środki powierzchniowo czynne

Środki powierzchniowo czynne i inhibitor

Środki powierzchniowo czynne wspierają kontakt roztworu z zabrudzeniem. Dodatek inhibitora korozji uzupełnia formułę koncentratu do myjek ultradźwiękowych.

Ukierunkowanie chemii na rodzaj zabrudzenia uzupełnia możliwości myjki ultradźwiękowej. To preparat do zastosowań wymienionych w tej ofercie.

Przygotowanie kąpieli

Opakowanie do pracowni

Opakowanie 5 l zawiera preparat SUPERSONIC K4, przeznaczony do zabrudzeń i zastosowań wymienionych w tej ofercie.

Preparat uzupełnia wyposażenie stanowiska czyszczącego. Własny zakres materiałów i rodzaj zabrudzenia dają konkretny powód wyboru tej formuły.

Organizacja procesu

Wsparcie dla czyszczenia zagłębień

Roztwór może mieć kontakt także ze szczelinami i zagłębieniami dostępnymi dla kąpieli. Preparat uzupełnia pracę ultradźwięków w czyszczeniu takich powierzchni.

To przydatne przy przedmiotach o złożonym kształcie i drobnych częściach. Dobór chemii do rodzaju osadu jest konkretnym rozszerzeniem możliwości stanowiska czyszczącego.

Zakres zastosowań preparatu

Rodzaje zabrudzeń

- Oleje mineralne i syntetyczne
- Smary i tłuste zabrudzenia
- Zabrudzenia organiczne oraz mineralne

Przewidziane zastosowania

- Metale żelazne
- Metale nieżelazne
- Tworzywa sztuczne zgodne z preparatem

Stężenie i warunki kąpieli określa aktualna instrukcja opakowania. Zastosowanie obejmuje materiały i powłoki odporne na preparat; inhibitor korozji nie rozszerza automatycznie zgodności na każdy metal.

Co zyskujesz wybierając SUPERSONIC K4?

Właściwy typ preparatu rozszerza możliwości czyszczenia.

- **Ukierunkowana formuła** — Środki powierzchniowo czynne i inhibitor.
- **Przeznaczenie do kąpieli** — Preparat jest przeznaczony do czyszczenia ultradźwiękowego.
- **Opakowanie do pracy** — 5 l środka do własnego zakresu zastosowań.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Preparat	SUPERSONIC K4
Pojemność opakowania	5 l
Zastosowanie	Czyszczenie ultradźwiękowe
Charakter	Alkaliczny
pH	Około 10
Składniki funkcjonalne	Niejonowe środki powierzchniowo czynne, inhibitor korozji

Zawartość opakowania

- SUPERSONIC K4 — 5 l

Pytania przed zakupem

Co obejmuje oferta?

Opakowanie 5 l preparatu SUPERSONIC K4.

Do jakiego zadania przeznaczony jest preparat?

SUPERSONIC K4 pomaga usuwać oleje mineralne i syntetyczne, smary maszynowe oraz zabrudzenia organiczne i mineralne.

Jakie zastosowania obejmuje preparat?

Metale żelazne; Metale nieżelazne; Tworzywa sztuczne zgodne z preparatem.

Dobierz chemię do tego, co chcesz usunąć

Wybierz SUPERSONIC K4, jeśli szukasz preparatu do wskazanych zabrudzeń i materiałów. Opakowanie 5 l uzupełni wyposażenie Twojej myjki ultradźwiękowej.