Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 05:09

Link do produktu: https://cncworld.pl/udarowy-klucz-pneumatyczny-satra-nasadki-p-219.html



Udarowy klucz pneumatyczny Satra + Nasadki

Cena brutto	**466,00 zł**
Cena netto	**378,86 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**10311**
Kod producenta	**SCO1500**
Kod EAN	**5907052592567**

Opis produktu

Udarowy klucz pneumatyczny Satra + Nasadki

SATRA1/2 calaTwinHammerNasadki w zestawie

SATRA — pneumatyczny klucz z nasadkami

Pneumatyczny klucz udarowy SATRA z uchwytem1/2 cala wykorzystuje mechanizm TwinHammer. Kompozytowa obudowa i powlekana rękojeść ułatwiają prowadzenie narzędzia przy pracach warsztatowych.

Zestaw obejmuje długie nasadki udarowe w organizerze, dzięki czemu często używane rozmiary można przechowywać razem z wyposażeniem stanowiska. Spust pozwala regulować obroty podczas pracy.

Najważniejsze zalety

1

Mechanizm TwinHammer

Podwójny mechanizm udarowy wspomaga pracę ze złączami śrubowymi.

2

Kompozytowa obudowa

Konstrukcja i powlekana rękojeść zapewniają wygodne miejsca chwytu.

3

Nasadki w organizerze

Długie nasadki1/2 cala uzupełniają zestaw klucza.

Szczegóły i możliwości

Mocny pneumatyczny klucz udarowy Satra 1500nm

PROFESJONALNY pneumatyczny klucz kompozytowy 1/2" z podwójnym udarem renomowanej firmy SATRA.

Główne cechy: ► Kompozytowa obudowa - niezwykle trwała a przy tym lekka

► Hartowany i nawęglany trzpień 1/2' - nie odkształci się nawet podczas intensywnego użytkowania

► TWIN HAMMER - rozwiązanie stosowane w najdroższych tego typu kluczach udarowych

► Pełna regulacja obrotów - za pomocą precyzyjnego spustu

► Doskonałe wyważenie środka ciężkości klucza - niezwykle ważna przy długotrwałej pracy

(10, 13, 15, 17, 19, 21 - długie; Gniazdo mocowania 1/2")

Idealnie sprawdzą się w pracy z wieloma rodzajami śrub. Nasadki sprawdzą się na kluczach pneumatycznych, krzyżakowych czy przekładniowych.

Gniazdo nasadki jest wykonane z dużą dokładnością, zgodnie z najwyższymi klasami dokładności określonymi w normach.

- warsztatów samochodowych
- wulkanizacyjnych oraz serwisów
- majsterkowiczów

Praktyczny organizer:

Zestaw nasadek został umieszczony w organizerze ze sztucznego tworzywa.

Organizer jest zamykany na specjalny zatrzask . Co pozwala na zachowanie porządku na miejscu pracy.

Klucz świetnie sprawuje się w profesjonalnych pracach w zakładach wulkanizacyjnych jak również w pracach domowych.

Maksymalny moment udaru 1500Nm.

Bardzo dobrze nadaje się do odkręcania jak i dokręcania śrub kół różnego rodzaju pojazdów mechanicznych.

Klucz został wykonany z materiałów kompozytowych, które gwarantują niewielką maskę (2kg), co przekład się na skuteczność i wydajność w długim cyklu pracy.

System zmiany obrotów LEWO - PRAWO został opracowany w sposób eliminujący możliwość przeciążenia gwintów dokręcanych śrub.

Klucz przystosowany jest do pracy w warunkach serwisowych i przemysłowych pod bardzo dużymi obciążeniami.

Klucz jest wyposażony w mechanizm SATRA1500 "TWIN HAMMER".

Rozwiązanie to opiera się na dwóch młotkach obracających się wokół wrzeciona.

Takie rozwiązanie pozwala na osiągnięcie ogromnego momentu obrotowego.

Przy rozruchu, młotki uderzają obustronnie we wrzeciono dając w efekcie potężną moc zrywu, która przydaje się doskonale przy większych autach lub mocno zapieczonych śrubach.

Klucze pneumatyczne z mechanizmem TWIN-HAMMER powinny być stosowane tam gdzie wymagana jest najwyższa wydajność – zastosowania przemysłowe, usługi oponiarskie, linie produkcyjne.

WŁAŚCIWOŚCI:

Mechanizm SATRA 1500 TWIN HAMMER

Antypoślizgowa wygodna rękojeść

3-stopniowa regulacja mocy dla prawych oraz 1-stopniowa dla lewych obrotów

Precyzyjny spust - płynne regulowanie prędkości

Dobrze wyważony środek ciężkości dający komfort pracy

Kompozytowo - aluminiowa obudowa

Jeden z najmocniejszych kompozytowych kluczy

Utwardzony czop

Wylot powietrza z tłumikiem umieszczony w dolnej części rękojeści

Klucz przystosowany do prac demontażowych

3-stopniowa regulacja na dokręcaniu - świadczy o bardzo poważnej mocy klucza, można stosować zarówno do samochodów osobowych jak i busów

Zdjęcia i szczegóły produktu

Dodatkowo w zestawie wysokiej jakości nasadki udarowe 1/2" | 10-21 mm M58255

- Dodatkowo w zestawie wysokiej jakości nasadki udarowe 1/2" | 10-21 mm M58255

DANE TECHNICZNE:

Parametr	Wartość
Marka	SATRA
Wrzeciono	1/2' HARTOWANE!
Moment obrotowy	1500Nm
Obroty bez obciążenia	10 000rpm
Ciśnienie robocze	6.3-7 bar
Zużycie powietrza (l/min) - ok.	150
Zalecany przewód	10mm
Przyłącze pneumatyczne	1/4

Zamów w CNCWorld

Udarowy klucz pneumatyczny Satra + Nasadki